

MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE

DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS



Simplificamos tu trabajo
Simplifying your work





En más de 50 países...

In more than 50 countries...

**“Servicio es nuestro compromiso
Innovación es nuestra meta
Eficacia es nuestro éxito”**

*“Service is our commitment
Innovation is our goal
Efficacy is our success”*

SOBRE NOSOTROS ABOUT US

AG Abrasive & Foam, es una empresa Española fundada en el año 1997.

Inicialmente con el objetivo de comercializar en los sectores de Madera, Decoración y Pintura. Fue tan grande la presencia en el mercado, que muy pronto se diversificó instalándose en el mercado de Automoción.

Actualmente, cuenta con una planta de producción en Barcelona (España) donde el número de trabajadores ha ido evolucionando en aumento desde sus orígenes.

AG ABRASIVE & FOAM, es una empresa líder en productos abrasivos (lijas), de protección y enmascarado para los sectores de Automoción, Madera y Pintura.

En la Actualidad, cuenta con presencia y desarrollo en los cinco continentes siendo fabricante de la mayoría de los productos comercializados, como el Burlete Autoadhesivo, Plástico con Cinta, Cinta Levanta gomas, Papel con Cinta y transformadores en muchos otros productos.

En los más de 20 años de experiencia, la empresa ha seguido implementando e innovando más productos y servicios paralelamente al desarrollo del mercado. Presentando innovaciones que han provocado el cambio evolutivo y la mejora en la forma de trabajar de los clientes finales.



AG Abrasive & Foam, is a Spanish Company founded in 1997. Initially with the objective to commercialize the wood, paint and DIY markets.

So great was the presence in the market , which soon diversified settling in the automotive sector .

Currently it has a production plant in Barcelona (Spain) where the number of workers has been increasing since its origins.


AG ABRASIVE & FOAM, It is a leader in abrasives, protective and masked for the sectors of wood, paint and automotive products.

At the present time, it has presence in five continents being manufacturer of most products marketed as foam tape , pre taped masking film, trim masking tape , pre taped masking paper and transformers in many other products.

In more than 20 years of experience, the company has continued to implement and innovate more products and services along with the development the market. Introducing innovations that have led to evolutionary change, and improvement in the way of working of the end customer.

INDICE

INDEX



AUTOMOCION
AUTOMOTIVE

FUSSION LINE

MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE
DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS

MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE

DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS





MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS

En la sección Madera, Pintura y Decoración, encontrará todo tipo de productos de lijado, en diferentes soportes. Además de productos de protección y enmascarado.

In the Wood, Paint and Decoration section, you will find all kinds of sanding products, in different supports. In addition to protection and masking products.



New System

Taco de lija azul profesional Sanding blue professional hard block

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura, La fórmula NEW SYSTEM consigue un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

It's structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron, The NEW SYSTEM formula achieves a great performance and last longer.

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
1.Duro/ Hard
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
2.Blando/ Soft
36, 60, 80, 100, 120
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
1.Duro/ Hard
T36A, T60A, T80A, T100A
T120A, T150A, T180A, T220A
2.Blando/ Soft
T60AZ, T80AZ, T100AZ, T120AZ



Taco de lija estándar Standard sanding block

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura.

It's structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron,

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
36, 60, 80, 100, 120, 180
36/60, 60/100
Embalaje/ Packaging
1.250u
Todos/ All
2.50u
36, 60, 80, 100, 36/60, 60/100
Referencia/ Reference
1.250u
T30ZZ, T60ZZ, T80ZZ, T100ZZ,
T120ZZ, T180ZZ, T36/60, T60/100
2.50u
T36ZZ50, T60ZZ50, T100ZZ50,
T36/6050, T60/10050



Taco de lija estándar con expositor Standard sanding block with exhibitor

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura.

It's structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron,

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
36, 60, 100
Embalaje/ Packaging
60u
Referencia/ Reference
T36ZZE, T60ZZE, T100ZZE



Taco angular Single angle block

Para trabajos en superficies con aristas, esquinas y cantos.

To use on edges and corners.

Medida/ size
125mm x 95mm x 65mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
1.60
2.100
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
1.T60ANG
2.T100ANG

New System

Esponja de lija azul profesional

Blue sanding professional pad



La fórmula NEW SYSTEM consigue un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

The NEW SYSTEM formula gets an optimum performance and durability.

Medida/ size
125mm x 98mm x 12.5mm
Granulometría/ Grit range
46, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
E46A, E60A, E80A, E100A, E120A, E150A, E180A, E220A



Esponja de lija estándar

Standard sanding pad

Esponja caracterizada por su gran flexibilidad. Ideal para trabajar en superficies curvadas, molduras y esquinas, donde se acopla y rinde perfectamente. Están diseñadas para trabajar en seco y húmedo.

Pad with a great flexibility. Ideal for works on curved surfaces and corners where it adapts and performs perfectly. To use on dry or wet.

Medida/ size
125mm x 98mm x 12.5mm
Granulometría/ Grit range
46, 60, 80, 100, 120, 180
Embalaje/ Packaging
1.50u/ 46, 60, 100
2.250u/ 46, 60, 80, 100, 120, 180
Referencia/ Reference
E46ZZ, E60ZZ, E80ZZ, E100ZZ, E120ZZ, E180ZZ



Esponja de lija estándar con expositor

Standard sanding pad with exhibitor

Esponja caracterizada por su gran flexibilidad. Ideal para trabajar en superficies curvadas, molduras y esquinas, donde se acopla y rinde perfectamente. Están diseñadas para trabajar en seco y húmedo.

Pad with a great flexibility. Ideal for works on curved surfaces and corners where it adapts and performs perfectly. To use on dry or wet.

Medida/ size
125mm x 98mm x 12.5mm
Granulometría/ Grit range
46, 60, 100
Embalaje/ Packaging
60u
Referencia/ Reference
E46ZZE, E60ZZE, E100ZZE



Esponja super flexible una cara

Flat pad one side coated

La esponja super flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

One side coated flat pads to use on wet or dry. Its flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.



Medida/ Size
140mm x 115mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Media/ Medium
2.Fina/ Fine
3.Superfina/ Superfine
4.Ultrafina/ Ultrafine
5.Microfina/ Microfine
6.Media roja/ Medium red
7.Fina naranja/ Fine orange
8.Superfina azul/ Superfine blue
9.Ultrafina blanca/ Ultrafine white
10.Microfina verde/ Microfine green
Composición/ Composition
A/O, C/S
Embalaje/ Packaging
100u
Referencia/ Reference
1.SFM 6.SFMR
2.SFF 7.SFFN
3.SFSF 8.SFUFA
4.SUFU 9.SFSFB
5.SFMF 10.SFMFV



Soft roll

Soft roll

Rollo de lija con espuma, disponible con precorte o sin precortar.

Sandroll with foam, available with pre-cut or without pre-cut.

Medida/ Size

115mm x 25m

Granulometría/ Grit range

1. Sin precortar/ Not pre-cut:

Gold Flex: 120, 150, 180, 220
240, 280, 320, 400

2. Precortado/ Precut:

Gold Flex: 220, 240, 280, 320
400, 500, 600, 800, 1000

Composición/ Composition

A/O, Estearato/Stearate

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. S120, S150, S180, S220
S240, S280, S320, S400

2. S220P, S240P, S280P, S320P
S400P, S500P, S600P, S800P, S1000P



Rollo de lija ACN

Yellow sanding roll ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera.

Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

Corundum paper roll for sanding on metal, paint and wood surfaces.

Suitable for manual application or with portable machines.

Medida/ Size

1.115mm x 5m

2.115mm x 25m

Granulometría/ Grit range

1. 40, 60, 80, 100
120, 150, 180, 220, 240

2. 40, 60, 80, 100, 120, 150
180, 220, 240, 280, 320, 400

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. ACN540, ACN560, ACN580,
ACN5100, ACN5120, ACN5150,
ACN5180, ACN5220, ACN5240

2. ACN2540, ACN2560, ACN2580,
ACN25100, ACN25120, ACN25150
ACN25180, ACN25220, ACN25240,
ACN25280, ACN25320, ACN25400



Rollo de tela flexible TAKJ

TAKJ flexible cloth sanding roll

TAKJ: Tela flexible. Lijado para superficies de madera y barniz.

Flexible cloth, Sanding on wood and clear cool surfaces.

Medida/ size

1.100mm x 25m

2.120mm x 25m

Granulometría/ Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150
180, 220, 240, 280, 320

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. RT10040, RT10060, RT10080,
RT100100, RT100120, RT100150
RT100180, RT100220, RT100240,
RT100280, RT100320

2. RT12040, RT12060, RT12080,
RT120100, RT120120, RT120150
RT120180, RT120220, RT120240,
RT120280, RT120320



Bandas de tela portátil

Belts sanding cloth

Banda lija de tela para máquinas portátiles.

Sanding cloth band for portable machines.

Medida/ Size

1.100mm x 690mm

2.100mm x 675mm

Granulometría/ Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150, 180

Embalaje/ Packaging

1u, 20u

Referencia/ Reference

1.B69040, B69060, B69080,
B690100, B690120, B690150,
B690180

2.B67540, B67560, B67580, B675100,
B675120, B675150, B675180



Hoja de lija al agua

Waterproof sheets

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

Abrasive and strong resin bond provide exceptional finishes. Its high-strength waterproof latex paper backing is flexible and remains environmentally stable, resisting curling in humid situations.

Medida/ Size

230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500, 2000

Composición/ Composition

C/S & Latex

Embalaje/ Packaging

50u (Shrink Wraped)

Referencia/ Reference

H80, H100, H120, H150, H180,
H220, H240, H280, H320, H360,
H400, H500, H600, H800, H1000,
H1200, H1500, H2000



Hoja de papel - sílex

Green silex sheet

Hoja de papel de sílex verde ideal para lijar manual la madera.

Green flint paper sheet ideal for manual sanding the wood.

Medida/ Size

230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

30, 40, 80, 100, 120, 180, 220

Embalaje/ Packaging

50u (Shrink Wraped)

Referencia/ Reference

HV3, HV4, HV5, HV6,
HVO, HVOO, HV000



Hoja de tela esmeril

Emery cloth sheet

Hoja de lija con soporte de tela, para un lijado sin rallas en todo tipo de superficies.

Cloth sanding sheet to sand all kind of surfaces with out scratches.

Medida/ Size

230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 240

Embalaje/ Packaging

50u (Shrink Wraped)

Referencia/ Reference

HAT35, HAT25, HAT2, HAT15,
HAT1, HATO, HAT00, HAT000



Rollos de fibra Fiber rolls

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size

- 1.120mm x10m
- 2.120mm x10m
- 3.120mm x10m
- 4.140mm x 6m

Granulometría/ Grit range

- 1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)
- 2.Negro/ Black: 600 (Very fine)
- 3.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)
- 4.Verde/ Green (General Purpose)

Composición/ Composition

- | | |
|-------|-------|
| 1.O/A | 3.S/C |
| 2.S/C | 4.O/A |

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

- | | |
|------|------|
| 1.FR | 3.FG |
| 2.FN | 4.FV |



Hojas de fibra Fiber sheets

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size

220mm x 180mm

Granulometría/ Grit range

- 1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)
- 2.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)

Composición/ Composition

- | |
|-------------------|
| 1.Rojo/ Red: O/A |
| 2.Gris/ Grey: S/C |

Embalaje/ Packaging

10u (Shrink Wrapped)

Referencia/ Reference

- | |
|-------|
| 1.HFR |
| 2.HFG |



Disco abrafinish Abrafinish disc

Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos, evitando marcas. La flexibilidad del producto permite el paso del aire y del agua, permitiendo su empleo en seco y húmedo.

Sanding product in finishing processes and polishing, fully adaptable on curved surfaces and with edges, avoiding marks. The flexibility of the product allows the passage of air and water, allowing its use in dry and wet.

Diámetro/ Diameter

- 1.75mm
- 2.150mm

Grosor/ Thickness

5mm

Granulometría/ Grit range

1.1000, 2000, 3000, 4000

2.500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000

Composición/ Composition


S/C

Embalaje/ Packaging

15u

Referencia/ Reference

- | |
|------------------------|
| 1.AF100075, AF200075 |
| AF300075, AF400075 |
| 2.AF500, AF800, AF1000 |
| AF2000, AF3000, AF4000 |



Disco foam estándar Standard foam disc

Disco de espuma abrasivo con velcro y agujeros, el cual no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.

Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Fina/ Fine
2.Superfina/ Superfine
3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
50u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFF
2.DFSF
3.DFMF



Disco foam azul Blue foam disc

La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad, compaginada con su perfecto acabado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

It's NEW SYSTEM mineral composition applied on the foam make the pad last longer and achieves a perfect finishing. To use on wet or dry.

Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Fina/ Fine
2.Superfina/ Superfine
3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
50u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFFA
2.DFSFA
3.DFMFA



Disco foam extra Extra foam disc

El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.

Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.


The DISCO FOAM EXTRA gives a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.

Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.

The well known design from AG ABRASIVE & FOAM applying different colors per grit makes easier its use.



Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
13mm
Granulometría/ Grit range
1.Fina/ Fine
2.Superfina/ Superfine
3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
20u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFFE
2.DFSFE
3.DFMFE



Disco azul de film Blue film disc

Disco de lijar con velcro y doble capa de estearato para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro and double layer of stearate for rotor orbital machine, which has a film support that allows the disc to obtain great durability.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DA40, DA60 2.DA80, DA100, DA120, DA150, DA180, DA220, DA240, DA280, DA320, DA360, DA400, DA500, DA600, DA800, DA1000, DA1200, DA1500, DA2000



Disco rojo de film Red film disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has a resistant film support which ensures that the disc obtains great durability.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DR40, DR60 2.DR80, DR100, DR120, DR150, DR180, DR220, DR240, DR280, DR320, DR360, DR400, DR500, DR600, DR800, DR1000, DR1200, DR1500, DR2000



Disco blanco de papel White paper disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con soporte de papel.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has paper support.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DB40, DB60 2.DB80, DB100, DB120, DB150, DB180, DB220, DB240, DB280, DB320, DB360, DB400, DB500, DB600, DB800, DB1000, DB1200, DB1500, DB2000




Discoflex multiagujeros

Discoflex film multi-hole

Disco multiagujeros de lijar con velcro .

Sanding disc multi-hole with velcro.

Diámetro/ Diameter	220mm
Granulometría/ Grit range	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	50u
Agujeros/ Holes	29
Referencia/ Reference	DF40, DF60, DF80, DF100, DF120 DF150, DF180, DF220, DF240



Plato universal 21 agujeros

Universal DA pad 21 holes

Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.

Universal sanding plate with adapter and screws to allow bonding to all types of sanders available in the market.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	P01



Interface 21 agujeros

Interface foam 21 holes

Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	1.5mm
	2.10mm
Embalaje/ Packaging	1.1u
	2.10u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	1.IN5 2.IN




Plato universal multiagujeros

Multi hole universal DA pad

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	P53



Interface multiagujeros

Multi hole interface pad

Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 53 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	IN53



Plástico con cinta Pre taped masking film

Rollo de plástico con cinta adhesiva. Carga estática, tratamiento corona, corte lineal, cinta de 80º- 100º

Film roll with adhesive tape to cover surfaces. Static charge, corona treatment, lineal cut, 80º - 100º tape.

Referencia/ Reference

1.Cinta/ Tape 19mm:	
20m, 22.5m, 25m	
35cm	P193520, P1935, P193525
60cm	P196020, P1960, P196025
90cm	P199020, P1990, P199025
120cm	P1912020, P19120, P1912025
180cm	P1918020, P19180, P1918025

2.Cinta/ Tape 25mm:	
20m, 22.5m, 25m	
35cm	P253520, P2535, P253525
60cm	P256020, P2560, P256025
90cm	P259020, P2590, P259025
120cm	P2512020, P25120, P2512025
180cm	P2518020, P25180, P2518025
260cm	P2526020, P25260, P2526025
360cm	P25360

Embalaje/ Packaging

1.Cinta/ Tape 19mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 180cm, 20u
120cm, 20u

2.Cinta/ Tape 25mm:

35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 120cm, 20u
180cm, 20u 260cm, 12u
360cm, 16u

Composición/ Composition

Poliétileno
Polyethylene

Medida/ Size

1.Cinta/ Tape 19mm:

Plástico: 35cm x
Film 60cm x
90cm x
120cm x
180cm x } 20m, 22.5m, 25m

2.Cinta/ Tape 25mm:

Plástico: 35cm x
Film 60cm x
90cm x
120cm x
180cm x
260cm x
360cm x } 20m, 22.5m, 25m

Medida/ Size

50mm x 50m

Embalaje/ Packaging

18u

Resistencia/ Resistance

150º

Referencia/ Reference

1. Negra/ Black: AMN
2. Gris/ Silver: AMG



Cinta americana Cloth tape

Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.



Cintas decoración Masking tape

Cinta adhesiva para decoración resistente 60º durante aproximadamente 1 hora, Ideal para trabajos de protección.

Adhesive tape for resistant decoration 60º for approximately 1 hour, Ideal for protective work.

Medida/ Size

1.18mm x 45m
2.24mm x 45m
3.30mm x 45m
4.36mm x 45m
5.48mm x 45m

Embalaje/ Packaging

1.96u 4.48u
2.72u 5.36u
3.60u

Composición/ Composition

Papel
Paper

Resistencia/ Resistance

60º

Referencia/ Reference

- 1.CD18 4.CD36
2.CD24 5.CD48
3.CD30



Cinta verde

Green masking tape

Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia 100° - 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.

High performance masking tape, resistance 100° - 60 minutes. optimum quality for the automotive industry, waterproof

Medida/ Size
1.19mm x 45m
2.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging
1.48u
2.18u
Composición/ Composition
Papel
Paper
Resistencia/ Resistance
10°
Referencia/ Reference
1.CV19
2.CV48



Papel kraft 40g

Masking paper kraft 40g

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

First quality, 100% long fiber, 40g the prupose is to protect from paint or coat. Single packed.

Medida/ Size
1.45cm x 400y
2.60cm x 400y
3.90cm x 400y
4.110cm x 400y
5.120cm x 400y
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
Papel 40g
Paper 40g
Referencia/ Reference
1.PK45
2.PK60
3.PK90
4.PK110
5.PK120



Papel carrocería eco line

Masking paper eco line

Papel de 32g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

Paper of 32g the prupose is to protect from paint or coat. Single packed.

Medida/ Size
1.45cm x 400y
2.60cm x 400y
3.90cm x 400y
4.110cm x 400y
5.120cm x 400y
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
Papel 32g
Paper 32g
Referencia/ Reference
1.PK.45R
2.PK.60R
3.PK.90R
4.PK.110R
5.PK.120R



Papel con cinta

Pre taped masking paper

Papel con cinta para aislar y proteger cualquier superficie de la pintura y el polvo.

Paper with tape to insulate and protect any surface of the paint and dust.

Medida/ Size
1.20m Alto/ Tall
10cm, 15cm, 30cm, 45cm
2.45m Alto/ Tall
10cm, 15cm, 30cm, 45cm
Embalaje/ Packaging
1.PC1020/84u, PC1520/56u, PC3020/28u, PC4520/28u
2.PC1045/45u, PC1545/30u, PC3045/15u, PC4545/15u
Referencia/ Reference
1.PC1020, PC1520, PC3020, PC4520
2.PC1045, PC1545, PC3045, PC4545



Cubre todo Drop sheets

Plástico protector para proteger y aislar cualquier superficie de la pintura y el polvo.

Protective film to protect and insulate any surface of the paint and dust.

Medida/ Size

- 1.2m x 5m (Rollo)**
- 2.4m x 5m (Fino)**
- 3.4m x 5m (Medio)**
- 4.4m x 5m (Grueso)**

Embalaje/ Packaging

- 1.12u**
- 2.40u**
- 3.20u**
- 4.10m**

Referencia/ Reference

- 1.CR**
- 2.CF**
- 3.CM**
- 4.CG**



Coladores de papel Paint strainers

Colador de papel desechable con malla de nylon.

Disposable paper strainer mesh nylon.

Medida/ Size

- 1.125 micras**
- 2.190 micras**

Embalaje/ Packaging

- 1.000u**

Referencia/ Reference

- 1.CO125FS**
- 2.CO190FS**



MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE
DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS



**ALMACEN Y OFICINAS
WAREHOUSE & OFFICES**

Polígono Industrial Batzacs
c/ Batzacs, s/nº - Nave 1 - 2
08185 Lliçà de Vall
Barcelona, Spain.

**www.abrasivos-ag.es
Tel. +34 93 849 88 22
ag@abrasivos-ag.es**