



Productos para las Industrias de Automoción, Pintura y Madera
Automotive, Paint & Wood Products

CATALOGO
CATALOGUE

Simplificamos tu trabajo
Simplifying your work





En más de 50 países...

In more than 50 countries...

**“Servicio es nuestro compromiso
Innovación es nuestra meta
Eficacia es nuestro éxito”**

*“Service is our commitment
Innovation is our goal
Efficacy is our success”*

SOBRE NOSOTROS ABOUT US

AG Abrasive & Foam, es una empresa Española fundada en el año 1997.

Inicialmente con el objetivo de comercializar en los sectores de Madera, Decoración y Pintura. Fue tan grande la presencia en el mercado, que muy pronto se diversificó instalándose en el mercado de Automoción.

Actualmente, cuenta con una planta de producción en Barcelona (España) donde el número de trabajadores ha ido evolucionando en aumento desde sus orígenes.

AG ABRASIVE & FOAM, es una empresa líder en productos abrasivos (lijas), de protección y enmascarado para los sectores de Automoción, Madera y Pintura.

En la Actualidad, cuenta con presencia y desarrollo en los cinco continentes siendo fabricante de la mayoría de los productos comercializados, como el Burlete Autoadhesivo, Plástico con Cinta, Cinta Levanta gomas, Papel con Cinta y transformadores en muchos otros productos.

En los más de 20 años de experiencia, la empresa ha seguido implementando e innovando más productos y servicios paralelamente al desarrollo del mercado. Presentando innovaciones que han provocado el cambio evolutivo y la mejora en la forma de trabajar de los clientes finales.



AG Abrasive & Foam, is a Spanish Company founded in 1997. Initially with the objective to commercialize the wood, paint and DIY markets.

So great was the presence in the market , which soon diversified settling in the automotive sector .

Currently it has a production plant in Barcelona (Spain) where the number of workers has been increasing since its origins.


AG ABRASIVE & FOAM, It is a leader in abrasives, protective and masked for the sectors of wood, paint and automotive products.

At the present time, it has presence in five continents being manufacturer of most products marketed as foam tape , pre taped masking film, trim masking tape , pre taped masking paper and transformers in many other products.

In more than 20 years of experience, the company has continued to implement and innovate more products and services along with the development the market. Introducing innovations that have led to evolutionary change, and improvement in the way of working of the end customer.

INDICE

INDEX



AUTOMOCION
AUTOMOTIVE

P8 - P19

FUSSION LINE

P22 - P33

MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE
DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS

P36 - P47

AUTOMOCION

AUTOMOTIVE





AUTOMOCION AUTOMOTIVE

En la sección Automoción, encontrará todo tipos de productos de lijado, protección y enmascarado.


In the Automotive section, you will find all types of sanding, protection and masking products.



New System

Esponja doble cara automoción

Automotive double sided pad



La Esponja Flexible abrasiva de dos caras, es ideal para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su fórmula innovadora la cuál permite un mayor rendimiento dando paso a un perfecto acabado.

La composición de minerales y su aplicación en el soporte de espuma consigue una durabilidad máxima del grano, ya que el mineral no se emboza y acaba cuando éste se desgasta por completo.


The automotive pad new system is coated both sides. Ideal to use on wet or dry. Its innovative formula achieves a better performance and a perfect finishing.

It's mineral composition applied on the foam make the pad last longer because there is no clogging and the product finishing as the mineral dies.

Medida/ Size	120mm x 98mm
Grosor/ Thickness	13mm
Granulometría/ Grit range	
1.Fina/ Fine:	320, 400, 500
2.Superfina/ Superfine:	600, 800, 1000
3.Microfina/ Microfine:	1000, 1200, 1500
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	100u/ 48u
Referencia/ Reference	
● 1.EMF, EMF48	
● 2.EVSF, EVSF48, EASF	
● 3.EPMF, EPMF48	

Esponja doble cara eco

Double sided eco pad



Esponja doble cara flexible en grano cerámico. Apto para el uso en seco y húmedo. Su flexibilidad permite trabajar en superficies curvadas y de difícil acceso.

Two sided coated pad with ceramic mineral. To use wet or dry. It's flexibility allows to work in curved surfaces with hard acces.

Medida/ Size	120mm x 98mm
Grosor/ Thickness	13mm
Granulometría/ Grit range	
1.Fina/ Fine	
2.Superfina/ Superfine	
Composición/ Composition	Ceramic
Embalaje/ Packaging	50u
Referencia/ Reference	
1.BC001	
2.BC002	

Esponja super flexible una cara

Flat pad one side coated



La esponja super flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

One side coated flat pads to use on wet or dry. It's flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.



Medida/ Size	140mm x 115mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	
1.Media/ Medium	
2.Fina/ Fine	
3.Superfina/ Superfine	
4. Ultrafina/ Ultrafine	
5.Microfina/ Microfine	
6.Media roja/ Medium red	
7.Fina naranja/ Fine orange	
8.Superfina azul/ Superfine blue	
9. Ultrafina blanca/ Ultrafine white	
10.Microfina verde/ Microfine green	
Composición/ Composition	A/O, C/S
Embalaje/ Packaging	100u
Referencia/ Reference	
1.SFM	6.SFMR
2.SFF	7. SFFN
3.SFSF	8.SFSFA
4.SFUU	9.SFUFB
5.SFMF	10.SFMFV



Disco foam estándar Standard foam disc

Disco de espuma abrasivo con velcro y agujeros, el cual no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	
1.Fino/ Fine	
2.Superfino/ Superfine	
3.Microfino/ Microfine	
Composición/ Composition	
A/O	
Embalaje/ Packaging	
50u	
Agujeros/ Holes	
15	
Referencia/ Reference	
1.DFF	
2.DFSF	
3.DFMF	



Disco foam azul Blue foam disc

La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad, compaginada con su perfecto acabado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

It's NEW SYSTEM mineral composition applied on the foam make the pad last longer and achieves a perfect finishing. To use on wet or dry.



Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	
1.Fino/ Fine	
2.Superfino/ Superfine	
3.Microfino/ Microfine	
Composición/ Composition	
A/O	
Embalaje/ Packaging	
50u	
Agujeros/ Holes	
15	
Referencia/ Reference	
1.DFFA	
2.DFSFA	
3.DFMFA	



Disco foam extra Extra foam disc

El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.

Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.




The DISCO FOAM EXTRA giveS a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.

Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.

The well known design from AG ABRASIVE & FOAM applying different colors per grit makes easier its use.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	13mm
Granulometría/ Grit range	
1.Fino/ Fine	
2.Superfino/ Superfine	
3.Microfino/ Microfine	
Composición/ Composition	
A/O	
Embalaje/ Packaging	
20u	
Agujeros/ Holes	
15	
Referencia/ Reference	
1.DFFE	
2.DFSFE	
3.DFMFE	



Disco azul de film Blue film disc

Disco de lijar con velcro y doble capa de estearato para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro and double layer of stearate for rotor orbital machine, which has a film support that allows the disc to obtain great durability.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DA40, DA60 2.DA80, DA100, DA120, DA150, DA180, DA220, DA240, DA280, DA320, DA360, DA400, DA500, DA600, DA800, DA1000, DA1200, DA1500, DA2000



Disco rojo de film Red film disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has a resistant film support which ensures that the disc obtains great durability.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DR40, DR60 2.DR80, DR100, DR120, DR150, DR180, DR220, DR240, DR280, DR320, DR360, DR400, DR500, DR600, DR800, DR1000, DR1200, DR1500, DR2000



Disco blanco de papel White paper disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con soporte de papel.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has paper support.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DB40, DB60 2.DB80, DB100, DB120, DB150, DB180, DB220, DB240, DB280, DB320, DB360, DB400, DB500, DB600, DB800, DB1000 DB1200, DB1500



Plato universal 21 agujeros Universal DA pad 21 holes

Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	P01



Interface 21 agujeros Interface foam 21 holes

Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Ancho/ Width	1.5mm
	2.10mm
Embalaje/ Packaging	1.1u
	2.10u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	1.IN5
	2.IN




Plato universal multiagujeros Multi hole universal DA pad

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	P53



Interface multiagujeros Multi hole interface pad

Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 53 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	IN53



Disco abrafinish Abrafinish disc

Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos, evitando marcas. la flexibilidad del producto permite el paso del aire y del agua, permitiendo su empleo en seco y húmedo.

Sanding product in finishing processes, fully adaptable on curved surfaces and with edges, avoiding marks. The flexibility of the product allows the passage of air and water, allowing its use in dry and wet.

Diámetro/ Diameter	1.75mm 2.150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	1.1000, 2000, 3000, 4000 2.500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000
Composición/ Composition	S/C
Embalaje/ Packaging	15u
Referencia/ Reference	1. AF100075, AF200075 AF300075, AF400075 2. AF500, AF800, AF1000 AF2000, AF3000, AF4000



Soft roll Soft roll

Rollo de lija con espuma, disponible con precorte o sin precorte.

Sandroll with foam, available with precut or without precut.

Medida/ Size	115mm x 25m
Granulometría/ Grit range	
1. Sin precortar/ Not precut:	Gold Flex: 120, 150, 180, 220 240, 280, 320, 400
2. Precortado/ Precut:	Gold Flex: 220, 240, 280, 320 400, 500, 600, 800, 1000
Composición/ Composition	A/O, Estearato/Stearate
Embalaje/ Packaging	1u
Referencia/ Reference	1. S120, S150, S180, S220 S240, S280, S320, S400 2. S220P, S240P, S280P, S320P S400P, S500P, S600P, S800P, S1000P



Rollo de lija ACN Yellow sanding roll ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera. Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

*Corundum paper roll for sanding on metal, paint and wood surfaces.
Suitable for manual application or with portable machines.*

Medida/ Size	1.115mm x 5m 2.115mm x 25m
Granulometría/ Grit range	
1. 40, 60, 80, 100 120, 150, 180, 220, 240	
2. 40, 60, 80, 100, 120, 150 180, 220, 240, 280, 320, 400	
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1u
Referencia/ Reference	1. ACN540, ACN560, ACN580, ACN5100, ACN5120, ACN5150, ACN5180, ACN5220, ACN5240 2. ACN2540, ACN2560, ACN2580, ACN25100, ACN25120, ACN25150 ACN25180, ACN25220, ACN25240, ACN25280, ACN25320, ACN25400



Hoja de lija al agua Waterproof sheets

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

Abrasive and strong resin bond provide exceptional finishes. Its high-strength waterproof latex paper backing is flexible and remains environmentally stable, resisting curling in humid situations.

Medida/ Size
230mm x 280mm
Granulometría/ Grit range
80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition
C/S & Latex
Embalaje/ Packaging
50u (Shrink wrapped)
Referencia/ Reference
HA80, HA100, HA120, HA150, HA180, HA220, HA240, HA280, HA320, HA360, HA400, HA500, HA600, HA800, HA1000, HA1200, HA1500, HA2000



Rollos de fibra Fiber rolls

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size
1.120mm x10m
2.120mm x10m
3.120mm x10m
4.140mm x 6m
Granulometría/ Grit range
1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine) 2.Negro/ Black: 600 (Very fine) 3.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine) 4.Verde/ Green (General purpose)
Composición/ Composition
1.O/A 3.S/C 2.S/C 4.O/A
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.FR 3.FG 2.FN 4.FV



Hojas de fibra Fiber sheets

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size
220mm x 180mm
Granulometría/ Grit range
1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine) 2.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)
Composición/ Composition
1.Rojo/ Red: O/A 2.Gris/ Grey: S/C
Embalaje/ Packaging
10u
Referencia/ Reference
1.HFR 2.HFG



Burlete autoadhesivo estándar Standard foam tape

El burlete de enmascarar, se aplica en las aperturas de las puertas. Una manera sencilla y avanzada de enmascarar y proteger el interior del vehículo rápidamente.

A diferencia de la protección con papel, destacamos la limpia retirada del adhesivo, cuyo objetivo es reducir los niveles de pintura en los bordes y el tiempo de trabajo.

The foam masking tape is applied on doors apertures. A simple way to mask the vehicle and protect the interior.

The difference by using paper masking products is the clean removal that reduces the levels of hard paint edges.

Medida/ Size

1.13mm x 50m

2.19mm x 35m

Embalaje/ Packaging

120u cajas por palet

120u boxes per pallet

Composición/ Composition

Espuma de poliuretano

Polyurethane foam

Referencia/ Reference

1.B13C

2.B19C



Burlete perfect foam “T” Perfect foam “T”

Un producto avanzado y de óptima calidad en busca de un resultado totalmente profesional. La forma de “T” logra una perfecta colocación. Contiene adhesivo con un papel protector en lugar de pegamento en cola.

An advanced product for who is looking for a professional result. The “T” shape achieves a perfect placement and avoid hard paints. Adhesive instead of glue with a protective role.



Medida/ Size

25m

Embalaje/ Packaging

300u cajas por palet

300u boxes per pallet

Composición/ Composition

Espuma de poliuretano

Polyurethane foam

Referencia/ Reference

PFC



Burlete triangular de aparejo Triangle foam primer

Burlete de rápida colocación el cuál hermetiza fácilmente. Ausencia de bordes en el aparejo. No contiene ningún tipo de adhesivo ni pegamento, solo para el proceso de aparejar.

Easy placement foam tape, perfect sealing and absence of edges in the filler, only for primer process.



Medida/ Size

50m

Embalaje/ Packaging

120u cajas por palet

120u boxes per pallet

Composición/ Composition

Espuma de poliuretano

Polyurethane foam

Referencia/ Reference

BTA



Plástico con cinta Pre taped masking film

Rollo de plástico con cinta adhesiva. Carga estática, tratamiento corona, corte lineal, cinta de 80°- 100°

Film roll with adhesive tape to cover surfaces. Static charge, corona treatment, lineal cut, 80° - 100° tape.

Referencia/ Reference

1.Cinta/ Tape 19mm:	
20m, 22.5m, 25m	
35cm	P193520, P1935, P193525
60cm	P196020, P1960, P196025
90cm	P199020, P1990, P199025
120cm	P1912020, P19120, P1912025
180cm	P1918020, P19180, P1918025

2.Cinta/ Tape 25mm:	
20m, 22.5m, 25m	
35cm	P253520, P2535, P253525
60cm	P256020, P2560, P256025
90cm	P259020, P2590, P259025
120cm	P2512020, P25120, P2512025
180cm	P2518020, P25180, P2518025
260cm	P2526020, P25260, P2526025
360cm	P25360

Embalaje/ Packaging

1.Cinta/ Tape 19mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 180cm, 20u
120cm, 20u

2.Cinta/ Tape 25mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 120cm, 20u
180cm, 20u 260cm, 12u
360cm, 16u

Composición/ Composition

Polietileno
Polyethylene

Medida/ Size

1.Cinta/ Tape 19mm:
Plástico: 35cm x
Film 60cm x
90cm x
120cm x
180cm x
20m, 22.5m, 25m

2.Cinta/ Tape 25mm:

Plástico: 35cm x
Film 60cm x
90cm x
120cm x
180cm x
260cm x
360cm x 22.5m
20m, 22.5m, 25m

Medida/ Size

Cinta/ Tape: 25mm
Plastico/ Film: 2,05m x 20m

Embalaje/ Packaging

12u

Composición/ Composition

Polietileno
Polyethylene

Resistencia/ Resistance

80°

Referencia/ Reference

PPC



Plástico protector de cabinas Paint booth film protector

Ideal para la protección del interior de la cabina. Producto de alta calidad con tratamiento corona y carga estática.

Ideal for protecting the interior of the cabin. High quality product with corona treatment and static charge.



Film cubrecoche Masking film

El producto perfecto para proteger las partes del vehículo que no se tiene intención de pintar. Contiene tratamiento corona y carga estática.

The perfect tool to protect the parts of the vehicle that require not to be painted. Paint masking films are employed in the car refinishing sector to mask off wide areas of vehicles, high quality product with corona treatment and static charge.

Medida/ Size

1.4m x 150m
2.4m x 300m
3.5m x 120m

Embalaje/ Packaging

1u

Composición/ Composition

Polietileno
Polyethylene

Referencia/ Reference

1.CC150
2.CC300
3.CC120

Master Tape

Master Tape



Cinta de enmascaramiento total, diseñada con la intención de ahorrar tiempo y conseguir los mejores resultados gracias a su tecnología innovadora de protección y sellado simultáneo. Resistente en altas temperaturas, doble posicionamiento adhesivo y retirada rápida.

Master Tape permite ser seccionada manualmente tanto en dirección vertical como longitudinal.

Master Tape is a product designed with the purpose of saving time and achieving the best results with its innovative technology of simultaneous protecting and sealing.

This product offers the best performance with an optimal and professional finishing. The Master Tape is ideal for painting processes, providing a great resistance to high temperatures, with a double adhesive positioning and an automatic rolled that allows to work easily by giving a quick and effective application. Right after work is done, removing is extremely simple.

Medida/ Size

75mm x 20 m

Embalaje/ Packaging

1u

Resistencia/ Resistance

60 min - 100°

Referencia/ Reference

MT

Cinta levanta gomas con protección

Trim masking tape with protection



Cinta washi con precorte y papel protector en el adhesivo. Ideal para proteger la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil, evitando el contacto con la pintura.

Trim masking tape washi with protective paper and pre-cut for rubber around the Windows.

Medida/ Size

50mm x 10m

Embalaje/ Packaging

1u

Resistencia/ Resistance

120°

Referencia/ Reference

CL

Cinta levanta gomas

Trim masking tape



Cinta con precorte amarilla resistente al agua, la cual protege la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil evitando el contacto con la pintura.

Yellow trim masking tape waterproof, with pre-cut for rubber around windows.

Medida/ Size

50mm x 10m

Embalaje/ Packaging

1u

Resistencia/ Resistance

120°

Referencia/ Reference

CLA

Cintas adhesiva automoción

Masking tape



Cinta adhesiva para automoción resistente 80° durante aproximadamente 1 hora. Ideal para trabajos de protección, enmascaramiento y sellado del vehículo.

80° resistant automotive adhesive tape for approximately 1 hour. Ideal for protection, masking and sealing of the vehicle.

Medida/ Size

1.18mm x 45m

2.24mm x 45m

3.30mm x 45m

4.36mm x 45m

5.48mm x 45m

Embalaje/ Packaging

1.96u 4.48u

2.72u 5.36u

3.60u

Composición/ Composition

Papel

Paper

Resistencia/ Resistance

80°

Referencia/ Reference

1.CC18 4.CC36

2.CC24 5.CC48

3.CC30




Cinta verde Green masking tape

Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia 100° - 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.

High performance masking tape, resistance 100° - 60 minutes. optimum quality for the automotive industry, waterproof

Medida/ Size
1.19mm x 45m
2.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging
1.48u
2.18u
Composición/ Composition
Papel
Paper
Resistencia/ Resistance
100°
Referencia/ Reference
1.CV19
2.CV48



Cinta washi naranja Washi tape

Cinta especial fina, empleada en pinturas de base agua. Recomendada en el proceso de barnizado y en molduras donde se precisa de un acabado perfecto.

Special fine tape, used in water-based paints. Recommended in process of varnishing and moldings where needs a perfect finish.

Medida/ Size
1.19mm x 50m
2.50mm x 50m
Embalaje/ Packaging
1.48u
2.24u
Composición/ Composition
Papel
Paper
Resistencia/ Resistance
60 min - 120°
Referencia/ Reference
1.CN19
2.CN50



Cinta de perfilar Fine line tape

Cinta adhesiva por una cara especial para perfilar. Resistente a 150°, con espesor de 0,15 mm.

Adhesive tape one side special for profiling. 150° resistant, thickness of 0.15 mm

Medida/ Size
1.3mm x 55m
2.6mm x 55m
3.9mm x 55m
4.12mm x 55m
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
PVC
Resistencia/ Resistance
150°
Referencia/ Reference
1.PA3
2.PA6
3.PA9
4.PA12



Cinta doble cara estándar Double sided tape standard

Cinta doble cara con espuma de PE adhesiva con espesor de 1,0 mm.

Double sided PE tape with a thickness of 1.0 mm.

Medida/ Size
1.6mm x 10m
2.9mm x 10m
3.12mm x 10m
4.19mm x 10m
5.25mm x 10m
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
PE
Resistencia/ Resistance
90°
Referencia/ Reference
1.DCV6
2.DCV9
3.DCV12
4.DCV19
5.DCV25



Cinta acrílica doble cara Double sided acrylic tape

Cinta acrílica adhesiva de doble cara con espesor de 0,8 mm.

Acrylic adhesive tape double sided with a thickness of 0.8 mm.

Medida/ Size

- 1.6mm x 10m**
- 2.9mm x 10m**
- 3.12mm x 10m**
- 4.19mm x 10m**

Embalaje/ Packaging

1u

Composición/ Composition

Espuma acrílica
Acrylic foam

Referencia/ Reference

- 1.DCR6**
- 2.DCR9**
- 3.DCR12**
- 4.DCR19**



Cinta acrílica doble cara transparente Double sided acrylic transparent tape

Cinta acrílica adhesiva transparente de doble cara con espesor de 1,0 mm.

Acrylic adhesive transparent tape double sided with a thickness of 1.0 mm.

Medida/ Size

- 1.6mm x 10m**
- 2.9mm x 10m**
- 3.12mm x 10m**
- 4.19mm x 10m**
- 5.25mm x 10m**

Embalaje/ Packaging

1u

Composición/ Composition

Espuma acrílica
Acrylic foam

Resistencia/ Resistance

120°

Referencia/ Reference

- 1.DCT6**
- 2.DCT9**
- 3.DCT12**
- 4.DCT19**
- 5.DCT25**



Cinta americana Cloth tape

Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.

Medida/ Size

50mm x 50m

Embalaje/ Packaging

18u

Resistencia/ Resistance

150°

Referencia/ Reference

- 1. Negra/ Black: AMN**
- 2. Gris/ Silver: AMG**



Papel kraft Masking paper kraft

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

First quality, 100% long fiber, 40g the purpose is to protect from paint or coat, Single packed.

Medida/ Size

- 1.45cm x 400y**
- 2.60cm x 400y**
- 3.90cm x 400y**
- 4.110cm x 400y**
- 5.120cm x 400y**

Embalaje/ Packaging

1u

Composición/ Composition

Papel 40g
Paper 40g

Referencia/ Reference

- 1.PK45**
- 2.PK60**
- 3.PK90**
- 4.PK110**
- 5.PK120**



Papel carrocería eco line Masking paper eco line

Papel de 32g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

Paper of 32g the purpose is to protect from paint or coat. Single packed.

Medida/ Size

- 1.45cm x 400y
- 2.60cm x 400y
- 3.90cm x 400y
- 4.110cm x 400y
- 5.120cm x 400y

Embalaje/ Packaging

1u


Composición/ Composition

Papel 32g
Paper 32g

Referencia/ Reference

- 1.PK.45R
- 2.PK.60R
- 3.PK.90R
- 4.PK.110R
- 5.PK.120R

AUTOMOCION AUTOMOTIVE



FUSSION LINE

FUSSION LINE






FUSSION LINE

En la sección Fusion Line, encontrará gran variedad de accesorios y equipamiento para el taller.

In the Fusion Line section, you will find a variety of accessories and equipment for the bodyshop.



Soporte de paragolpes doble cara

Bumper rack double side

Soporta hasta 8 paragolpes.

Holds up to 8 car bumper.

Medida/ Size
1200mm x 1200mm x 2150mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2504



Soporte de bobina con bolsa de plástico

floor stand wipes roll dispenser

Soporte con ruedas para taller.

Bodyshop stand with wheels.

Medida/ Size
540mm x 720mm x 1030mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C3201



Soporte de pared para celulosa

Wall mounted wipes roll dispenser

Bobinas hasta 40cm de ancho.

Rolls up to 40cm width.

Medida/ Size
515mm x 370mm x 265mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C3202



Soporte de pintado multifunción

Multifunction paint stand

Soporte con ruedas para taller.

Bodyshop stand with wheels.

Medida/ Size
810mm x 810mm x 1350mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2502



Soporte para pintar paragolpes ajustable

Light duty folding bumper stand

Facil doblado para almacenar cuando no está en uso.

Folds away for easy storage when not using.

Medida/ Size
590mm x 1050mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
C2501



Banco de trabajo resistente

Heavy duty portable work stand

Soporta hasta 8 paragolpes.

Holds up to 8 cargo bumpers.

Medida/ Size

1200mm x 1200mm x 2150mm

Resistencia/ Resistance

227kg/ 500lb

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C8901



Carro dispensador de rollo film

Plastic film masker

Puede usarse horizontalmente o verticalmente.

Can be use horizontally or vertically.

Medida/ Size

1030mm x 410mm x 520mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C4701



Carro portarollos 3 medidas

Triple masking machine

Medida de rollos: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm

Rolls sizes: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm

Medida/ Size

1530mm x 1175mm x 300mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C7801



Carro portarollos deluxe

5 medidas

Deluxe masking machine 5 sizes

Medida de rollos: 30cm, 45cm, 60cm
90cm, 110cm, 120cm

*Rolls sizes: 30cm, 45cm, 60cm
90cm, 110cm, 120cm*

Medida/ Size

1345mm x 600mm x 1375mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C7803



Carro porta piezas de carrocería

Automotive parts car

Soporte con ruedas para taller.

Bodyshop stand with wheels.

Medida/ Size

585mm x 895mm x 1800mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C2505



Asiento ajustable con ruedas Steel car seat

Asiento con un eje giratorio de 360°.

Seat with a 360° rotating shaft.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C6000



Máquina para soldar plástico Fusion plastic repair

Repara y refuerza piezas de carrocería, dispone de 3 intensidades de potencia y 3 ángulos de grabado. Incluye 100 unidades de grapas: RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46


Welding machine for plastic, fix and reinforces body parts, It has 3 intensities and 3 repair angles. It includes 100 units of these staples: RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

H9000



Grapas Staples

La aplicación de las grapas se lleva a cabo utilizando la máquina para soldar plástico.

The application of these staples is carried out using the Fusion plastic repair.

Tipos/ Types

1.0,6mm

2.0,8mm

3.0,6mm

4.0,8mm

5.0,8mm

6.0,6mm

Embalaje/ Packaging

100u

Referencia/ Reference

1.RS16

2.RS18

3.RS26

4.RS28

5.RS38

6.RS48



Lavadora gunshine Gunshine cleaner

Máquina compacta, de reducidas dimensiones. Diseñada para realizar una limpieza automática de las pistolas y utensilios de pintura cuando se trabaje con pinturas y barnices al disolvente. Sistema de protección neumático que evita que el disolvente entre en las zonas de aire de la pistola durante el lavado.

Compact machine, efficient gun cleaner.

Designed for an automatic cleaning of guns and other tools after working with paints and water based solvents.

pneumatic protection System to avoid solvent entering into air zones during cleaning process.

Medida/ size

470mm x 650mm x 1000 mm

Peso/ Weight

50Kg

Capacidad/ Capacity

38L

Potencia/ Power

7 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G5000



Soporte magnético para pistola

Single magnetic spray gun holder

Soporte para taller con capacidad para una pistola.

Bodyshop stand with capacity for one gun.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G2525



Soporte magnético para 2 pistolas

Deluxe magnetic spray gun holder

Soporte para taller con capacidad para dos pistolas.

Bodyshop stand with capacity for two guns.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G3525



Pistola de pintura 1,3

Spray gun 1,3

Pistola con tecnología L.V.M.P. Gravity, cuenta con un consumo de aire de 5 - 9 y con una boquilla de 1,3mm.

Gun with L.V.M.P. Gravity technology, It has an air consumption of 5 - 9 and with a 1.3mm nozzle.

Capacidad/ Capacity

600ml

Presión/ Pressure

0,25 map (2,5 bar)

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

AG6000



Pistola de aparejo 1,7

Spray gun 1,7

Pistola con tecnología HVLP, y con una boquilla de 1,7mm.

Gun with HVLP technology, and with a 1.3mm nozzle.

Capacidad/ Capacity

600ml

Presión/ Pressure

3 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

AG7000



Kit limpieza de pistolas

Spray gun cleaning kit

Herramientas para limpiar pistolas.

Tools kit to clean spray guns.

Embalaje/ Packaging

23 pcs

Referencia/ Reference

G4525



Pistola selladora manual Manual caulking gun

Pistola de aluminio.

Aluminum gun.

Peso/ Weight

670gr

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G8010



Aplicador de bicomponente Dual mix applicator

Pistola aplicadora de bicomponente para taller.

Mix applicator gun for bodyshop.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G5555



Pistola sopladora Air blow gun

Pistola de aire a presión ideal para usar en el taller.

Pressurized air gun ideal for use in the bodyshop.

Presión/ Pressure

3 - 5 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

PS



Pistola antigravilla Under coating gun

Pistola antigravilla.

Under coating gun for bodyshop.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G5525



Regulador de aire Air regulator

BSP, rápida instalación, baja tensión no es recomendable sumergir en el agua.

BSP, quick installation, low voltage and it is not recommended to immerse in water.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E6550



Lijadora neumática roto orbital Self-Vaccum air orbit sander

Lijadora compacta y ligera con entrada de aire de 1/4.

Compact sander that has a 1/4 inlet air inlet.

Diámetro/ Diameter
150mm - 6"
Orbita/ Orbit
5mm - 3/16"
Velocidad/ Speed
10500 RPM
Peso/ Weight
0,98kg (2,15lb)
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
P2001



Pulidora eléctrica con regulador digital Electric polisher with led digital read

Pulidora con control de velocidad.

This polisher has speed control.

Potencia/ Power
1200w
Diámetro/ Diameter
180mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
P1001



Garlopa con aspiración Air sanding block

Taco de lija con aspiración para tiras de garlopa.

Sanding block with vacoum system for the abrasive sheet.

Medida/ size
1.70mm x 198mm
2.70mm x 420mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.S70198
2.S70420



Taco ergonómico con velcro Sanding block with velcro

Taco con velcro adaptable para lijar manualmente.

Block with velcro and adaptable for sanding manually.

Medida/ size
90mm x 150mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
S90150



Guía de lijado Dry sanding control

Contiene polvo para hacer visible las imperfecciones y mejorar el proceso de lijado, incluye almohadilla para facilitar su aplicación.

cintains powder to make imperfections visible to improve the sanding process, includes a pad for an easier application.

Peso/ Weight
150g
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
S150G



Máscara termoplástica *Fusion mask halfpiece*

Reutilizable para la protección de gases y vapores.

Reusable thermoplastic mask to protect from gases and vapors.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MFS07



Filtro para máscara termoplástica *Thermoplastic mask filters*

Reposición para máscara termoplástica.

Fusion mask halfpiece replacements.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MS07



Máscara con válvula *Dust mask with valve*

Mascarilla desechable de polipropileno con válvula
Tipo FFP1/ FFP2.

*Disposable polypropylene dust mask with valve
Type FFP1/ FFP2.*

Embalaje/ Packaging

10u

Referencia/ Reference

MF1F2



Gafas de seguridad *Clear safety glasses*

Cumple con las normativas EN166 y ANSI Z97.1

Meets the standards of EN166 and ANSI Z97.1

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E8080



Kit de protección 5 en 1 *Protection kit*

1 Cubresientos, 1 Alfombrilla, 1 Cubre volante
1 Cubre cambio marchas, 1 Cubre freno de mano

1 Seat cover, 1 Foot mat, 1 Hand brake cover, 1 Steering wheel cover, 1 gear shift cover

Embalaje/ Packaging

100u

Referencia/ Reference

K51



Vaso de mezcla para pintura Paint mixing cup

Vaso de plástico para mezclar.

Plastic cup to mix paints.

Medida/ size

- 1.**385cc
- 2.**750cc
- 3.**1400cc
- 4.**2300cc

Embalaje/ Packaging

- 1.**200u
- 2.**200u
- 3.**200u
- 4.**100u

Referencia/ Reference

- 1.**VM385FS
- 2.**VM750FS
- 3.**VM1400FS
- 4.**VM2300FS



Tapa para vaso de mezcla Lids for mixing cups

tapa de plástico para vaso de mezcla.

plastic lid for mixing cup.

Medida/ size

- 1.**385cc
- 2.**750cc
- 3.**1400cc
- 4.**2300cc

Embalaje/ Packaging

- 200u

Referencia/ Reference

- 1.**TV385FS
- 2.**TV750FS
- 3.**TV1400FS
- 4.**TV2300FS



Cubilete 5l

5l paint pot

Recipiente multiusos.

Multi-purpose container

Embalaje/ Packaging

- 1u

Referencia/ Reference

- VM5000



Removedor de pintura desechable

Plastic paint stirrer

Se utiliza para todo tipo de pinturas y consigue una rápida mezcla gracias a su diseño ondulado y sus agujeros.

It is used for all types of paints and gets a quick mix thanks to its wavy design and its holes.

Medida/ size

- 200mm

Embalaje/ Packaging

- 500u

Referencia/ Reference

- E3331



Coladores de papel

Paint strainers

Colador de papel desechable con malla de nylon.

Disposable paper strainer mesh nylon.

Medida/ Size

- 1.**125 micras/ microns
- 2.**190 micras/ microns

Embalaje/ Packaging

- 1.000u

Referencia/ Reference

- 1.**CO125FS
- 2.**CO190FS




Herramienta para disco quita adhesivos Fussion eraser tool

Herramienta para el uso del disco quita adhesivos.

Tool to apply the adhesive eraser pad.

Medida/ size
200mm
Presión/ Pressure
90 psi
Velocidad/ Speed
2600 RPM
Peso/ Weight
0,98kg (2,15lb)
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
P3001



Disco quita adhesivos Adhesive eraser pad

Disco de caucho especial para quitar los restos de adhesivos, selladores o molduras sin que la carrocería sea rayada.

Removal of pinstriping, stickers, adhesive tapes and glue from metal, glass and wood without damaging the Surface.

Grosor/ Thickness
15mm
Diámetro/ Diameter
85mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.E3421
2.E3422



Bolígrafo soplador Air blow pen

Bolígrafo soplador para pequeños acabados.

Air blow pen for small finishes.

Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
BS



Kit de agujas quita motas Dust needle set

Agujas con punta microscópica ideal para eliminar motas de polvo y suciedad en la pintura aún fresca.

Needles with microscopic hood to remove dust and dirt from wet paint.

Embalaje/ Packaging
10 agujas
10 needles
Referencia/ Reference
E1021



Jabón lavamanos industrial Fussion clean

*Industrial cleaning soap
fusion clean*

Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes y poliuretano, manos limpias, suaves y perfumadas.

Remove quick and deeply silicones, coatings, putty and polyurethane, clean, soft and perfumed hands.

Medida/ size
1.4L estándar
2.4L profesional
3.Dosificador/ Dispenser
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.JL
2.JLP
3.DJLP



Kit de espátulas de plástico Plastic spreader set

Espátulas de plástico para la aplicación de masillas.

Plastic spreaders to apply putty.

Medida/ size

- 1.80mm x 111mm
- 2.100mm x 111mm
- 3.120mm x 111mm

Embalaje/ Packaging

- 3 espátulas
- 3 spreaders

Referencia/ Reference

E3030



Juego de espátulas metálicas Stainless steel scraper

Espátulas de metal para la aplicación de masillas.

Stainless steel spreaders to apply putty.

Medida/ size

- 1.50mm x 111mm
- 2.80mm x 111mm
- 3.100mm x 111mm
- 4.120mm x 111mm

Embalaje/ Packaging

- 4 espátulas
- 4 spreaders

Referencia/ Reference

E2020



Cuchilla corta plástico Masking film cutting blade

Ligera y fácil de usar.

Lightweight and easy to use.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E4701



Bomba pulverizadora 1l 1l pump solvent bottle spray

Bomba con recipiente de plástico.

Plastic container pump.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E3511



Bote con pincel para muestras 60cc 60cc paint touch-up bottle

Recipiente para muestras de pintura.

Touch-up bottle for paint souple.

Embalaje/ Packaging

50u

Referencia/ Reference

E3212



Filtro de cabina paint stop 2"

Paint stop filter 2"

Filtro especial para cabinas de pintura.

Special filter for paint booths.

Medida/ size

1.0,75m x 20m

2.1,00m x 20m

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1.FC075

2.FC100



Bobina de celulosa industrial

Industrial wiper roll

Bobina precortado.

Pre-cut wiper roll.

Peso/ Weight

3,5kg

Embalaje/ Packaging

2u

Referencia/ Reference

1.BCS - Standard

2.BCE - Extra



Paño desengrasante

Leaves meltblown wipes

Paño de polipropileno que cuenta con una elevada resistencia a la rotura con un excelente poder de absorción.

polypropylene cloth that has a high resistance to breakage with excellent absorption power.

Medida/ size

26cm x 24cm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

BCA



Bayeta atrapa polvo blanco

White cotton tack rag

Compatible con todo tipo de pinturas

Compatible with all types of paints.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

ATPB



Bayeta atrapa polvo base agua

Waterbome non-woven tack cloth

Ideal para limpiar el polvo antes de pintar.

Ideal for cleaning dust before painting.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

ATPAW



Bayeta microfibra *Microfiber cloth*

Bayetas en tres colores diferentes.

Cloths in three different colors.

Medida/ size

40cm x 40cm

Embalaje/ Packaging

5u

Referencia/ Reference

1.BAY001

2.BAY002

3. BAY003

FUSSION LINE

MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE

DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS





MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS

En la sección Madera, Pintura y Decoración, encontrará todo tipo de productos de lijado, en diferentes soportes. Además de productos de protección y enmascarado.

In the Wood, Paint and Decoration section, you will find all kinds of sanding products, in different supports. In addition to protection and masking products.



Taco de lija azul profesional Sanding blue professional hard block

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura, La fórmula NEW SYSTEM consigue un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

It's structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron, The NEW SYSTEM formula achieves a great performance and last longer.

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
1.Duro/ Hard
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
2.Blando/ Soft
36, 60, 80, 100, 120
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
1.Duro/ Hard
T60A, T80A, T100A
T120A, T150A, T180A, T220A
2.Blando/ Soft
T36AZ, T60AZ, T80AZ, T100AZ, T120AZ



Taco de lija estándar Standard sanding block

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura.

It's structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron,

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
36, 60, 80, 100, 120, 180
36/60, 60/100
Embalaje/ Packaging
1.250u
Todos/ All
2.50u
36, 60, 80, 100, 36/60, 60/100
Referencia/ Reference
1.250u
T30ZZ, T60ZZ, T80ZZ, T100ZZ,
T120ZZ, T180ZZ, T36/60, T60/100
2.50u
T36ZZ50, T60ZZ50, T100ZZ50,
T36/6050, T60/10050



Taco de lija estándar con expositor Standard sanding block with exhibitor

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura.

It's structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron,

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
36, 60, 100
Embalaje/ Packaging
60u
Referencia/ Reference
T36ZZE, T60ZZE, T100ZZE



Taco angular Single angle block

Para trabajos en superficies con aristas, esquinas y cantos.

To use on edges and corners.

Medida/ size
125mm x 95mm x 65mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
1.60
2.100
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
1.T60ANG
2.T100ANG

New System

Esponja de lija azul profesional

Blue sanding professional pad



La fórmula NEW SYSTEM consigue un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

The NEW SYSTEM formula gets an optimum performance and durability.

Medida/ size

125mm x 98mm x 12.5mm

Granulometría/ Grit range

46, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

Embalaje/ Packaging

250u

Referencia/ Reference

E46A, E60A, E80A, E100A, E120A,
E150A, E180A, E220A

Esponja de lija estándar

Standard sanding pad

Esponja caracterizada por su gran flexibilidad. Ideal para trabajar en superficies curvadas, molduras y esquinas, donde se acopla y rinde perfectamente. Están diseñadas para trabajar en seco y húmedo.

Pad with a great flexibility. Ideal for works on curved surfaces and corners where it adapts and performs perfectly. To use on dry or wet.

Medida/ size

125mm x 98mm x 12.5mm

Granulometría/ Grit range

46, 60, 80, 100, 120, 180

Embalaje/ Packaging

1.50u/ 46, 60, 100

2.250u/ 46, 60, 80, 100, 120, 180

Referencia/ Reference

E46ZZ, E60ZZ, E80ZZ,
E100ZZ, E120ZZ, E180ZZ

Esponja de lija estándar con expositor

Standard sanding pad with exhibitor

Esponja caracterizada por su gran flexibilidad. Ideal para trabajar en superficies curvadas, molduras y esquinas, donde se acopla y rinde perfectamente. Están diseñadas para trabajar en seco y húmedo.

Pad with a great flexibility. Ideal for works on curved surfaces and corners where it adapts and performs perfectly. To use on dry or wet.

Medida/ size

125mm x 98mm x 12.5mm

Granulometría/ Grit range

46, 60, 100

Embalaje/ Packaging

60u

Referencia/ Reference

E46ZZE, E60ZZE, E100ZZE



Esponja super flexible una cara

Flat pad one side coated

La esponja super flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

One side coated flat pads to use on wet or dry. Its flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.



Medida/ Size

140mm x 115mm

Grosor/ Thickness

5mm

Granulometría/ Grit range

1.Media/ Medium

2.Fina/ Fine

3.Súperfina/ Superfine

4.Ultrafina/ Ultrafine

5.Microfina/ Microfine

6.Media roja/ Medium red

7.Fina naranja/ Fine orange

8.Superfina azul/ Superfine blue

9.Ultrafina blanca/ Ultrafine white

10.Microfina verde/ Microfine green

Composición/ Composition

A/O, C/S

Embalaje/ Packaging

100u

Referencia/ Reference

1.SFM 6.SFMR

2.SFF 7.SFFN

3.SFSF 8.SFUFA

4.SUFU 9.SFSFB

5.SFMF 10.SFMFV



Soft roll

Soft roll

Rollo de lija con espuma, disponible con precorte o sin precortar.

Sandroll with foam, available with pre-cut or without pre-cut.

Medida/ Size

115mm x 25m

Granulometría/ Grit range

1. Sin precortar/ Not pre-cut:

Gold Flex: 120, 150, 180, 220
240, 280, 320, 400

2. Precortado/ Precut:

Gold Flex: 220, 240, 280, 320
400, 500, 600, 800, 1000

Composición/ Composition

A/O, Estearato/Stearate

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. S120, S150, S180, S220
S240, S280, S320, S400

2. S220P, S240P, S280P, S320P
S400P, S500P, S600P, S800P, S1000P



Rollo de lija ACN

Yellow sanding roll ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera.

Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

Corundum paper roll for sanding on metal, paint and wood surfaces.

Suitable for manual application or with portable machines.

Medida/ Size

1.115mm x 5m

2.115mm x 25m

Granulometría/ Grit range

1. 40, 60, 80, 100
120, 150, 180, 220, 240

2. 40, 60, 80, 100, 120, 150
180, 220, 240, 280, 320, 400

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. ACN540, ACN560, ACN580,
ACN5100, ACN5120, ACN5150,
ACN5180, ACN5220, ACN5240

2. ACN2540, ACN2560, ACN2580,
ACN25100, ACN25120, ACN25150
ACN25180, ACN25220, ACN25240,
ACN25280, ACN25320, ACN25400



Rollo de tela flexible TAKJ

TAKJ flexible cloth sanding roll

TAKJ: Tela flexible. Lijado para superficies de madera y barniz.

Flexible cloth, Sanding on wood and clear cool surfaces.

Medida/ size

1.100mm x 25m

2.120mm x 25m

Granulometría/ Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150
180, 220, 240, 280, 320

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. RT10040, RT10060, RT10080,
RT100100, RT100120, RT100150
RT100180, RT100220, RT100240,
RT100280, RT100320

2. RT12040, RT12060, RT12080,
RT120100, RT120120, RT120150
RT120180, RT120220, RT120240,
RT120280, RT120320



Bandas de tela portátil

Belts sanding cloth

Banda lija de tela para máquinas portátiles.

Sanding cloth band for portable machines.

Medida/ Size

1.100mm x 690mm

2.100mm x 675mm

Granulometría/ Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150, 180

Embalaje/ Packaging

1u, 20u

Referencia/ Reference

1.B69040, B69060, B69080,
B690100, B690120, B690150,
B690180

2.B67540, B67560, B67580, B675100,
B675120, B675150, B675180



Hoja de lija al agua

Waterproof sheets

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

Abrasive and strong resin bond provide exceptional finishes. Its high-strength waterproof latex paper backing is flexible and remains environmentally stable, resisting curling in humid situations.

Medida/ Size

230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500, 2000

Composición/ Composition

C/S & Latex

Embalaje/ Packaging

50u (Shrink Wraped)

Referencia/ Reference

H80, H100, H120, H150, H180,
H220, H240, H280, H320, H360,
H400, H500, H600, H800, H1000,
H1200, H1500, H2000



Hoja de papel - sílex

Green silex sheet

Hoja de papel de sílex verde ideal para lijar manual la madera.

Green flint paper sheet ideal for manual sanding the wood.

Medida/ Size

230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

30, 40, 80, 100, 120, 180, 220

Embalaje/ Packaging

50u (Shrink Wraped)

Referencia/ Reference

HV3, HV4, HV5, HV6,
HVO, HV00, HV000



Hoja de tela esmeril

Emery cloth sheet

Hoja de lija con soporte de tela, para un lijado sin rallas en todo tipo de superficies.

Cloth sanding sheet to sand all kind of surfaces with out scratches.

Medida/ Size

230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 240

Embalaje/ Packaging

50u (Shrink Wraped)

Referencia/ Reference

HAT35, HAT25, HAT2, HAT15,
HAT1, HATO, HATO0, HATO00



Rollos de fibra Fiber rolls

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size

- 1.120mm x10m
- 2.120mm x10m
- 3.120mm x10m
- 4.140mm x 6m

Granulometría/ Grit range

- 1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)
- 2.Negro/ Black: 600 (Very fine)
- 3.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)
- 4.Verde/ Green (General Purpose)

Composición/ Composition

- | | |
|-------|-------|
| 1.O/A | 3.S/C |
| 2.S/C | 4.O/A |

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

- | | |
|------|------|
| 1.FR | 3.FG |
| 2.FN | 4.FV |



Hojas de fibra Fiber sheets

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size

220mm x 180mm

Granulometría/ Grit range

- 1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)
- 2.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)

Composición/ Composition

- 1.Rojo/ Red: O/A
- 2.Gris/ Grey: S/C

Embalaje/ Packaging

10u (Shrink Wrapped)

Referencia/ Reference

- | |
|-------|
| 1.HFR |
| 2.HFG |



Disco abrafinish Abrafinish disc

Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos, evitando marcas. La flexibilidad del producto permite el paso del aire y del agua, permitiendo su empleo en seco y húmedo.

Sanding product in finishing processes and polishing, fully adaptable on curved surfaces and with edges, avoiding marks. The flexibility of the product allows the passage of air and water, allowing its use in dry and wet.

Diámetro/ Diameter

- 1.75mm
- 2.150mm

Grosor/ Thickness

5mm

Granulometría/ Grit range

1.1000, 2000, 3000, 4000

2.500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000

Composición/ Composition

S/C

Embalaje/ Packaging

15u

Referencia/ Reference

- 1.AF100075, AF200075
AF300075, AF400075
- 2.AF500, AF800, AF1000
AF2000, AF3000, AF4000



Disco foam estándar

Standard foam disc

Disco de espuma abrasivo con velcro y agujeros, el cual no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.

Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Fina/ Fine
2.Superfina/ Superfine
3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
50u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFF
2.DFSF
3.DFMF



Disco foam azul

Blue foam disc

La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad, compaginada con su perfecto acabado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

It's NEW SYSTEM mineral composition applied on the foam make the pad last longer and achieves a perfect finishing. To use on wet or dry.

Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Fina/ Fine
2.Superfina/ Superfine
3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
50u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFFA
2.DFSFA
3.DFMFA



Disco foam extra

Extra foam disc

El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.

Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.


The DISCO FOAM EXTRA giveS a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.

Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.

The well known design from AG ABRASIVE & FOAM appying difrent colors per grit makes ea-sier its use.



Diámetro/ Diameter
150mm
Grosor/ Thickness
13mm
Granulometría/ Grit range
1.Fina/ Fine
2.Superfina/ Superfine
3.Microfina/ Microfine
Composición/ Composition
A/O
Embalaje/ Packaging
20u
Agujeros/ Holes
15
Referencia/ Reference
1.DFFE
2.DFSFE
3.DFMFE



Disco azul de film

Blue film disc

Disco de lijar con velcro y doble capa de estearato para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro and double layer of stearate for rotor orbital machine, which has a film support that allows the disc to obtain great durability.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DA40, DA60 2.DA80, DA100, DA120, DA150, DA180, DA220, DA240, DA280, DA320, DA360, DA400, DA500, DA600, DA800, DA1000, DA1200, DA1500, DA2000



Disco rojo de film

Red film disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has a resistant film support which ensures that the disc obtains great durability.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DR40, DR60 2.DR80, DR100, DR120, DR150, DR180, DR220, DR240, DR280, DR320, DR360, DR400, DR500, DR600, DR800, DR1000, DR1200, DR1500, DR2000



Disco blanco de papel

White paper disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con soporte de papel.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has paper support.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DB40, DB60 2.DB80, DB100, DB120, DB150, DB180, DB220, DB240, DB280, DB320, DB360, DB400, DB500, DB600, DB800, DB1000, DB1200, DB1500, DB2000



Discoflex multiagujeros

Discoflex film multi-hole

Disco multiagujeros de lijar con velcro .

Sanding disc multi-hole with velcro.

Diámetro/ Diameter	220mm
Granulometría/ Grit range	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	50u
Agujeros/ Holes	29
Referencia/ Reference	DF40, DF60, DF80, DF100, DF120 DF150, DF180, DF220, DF240



Plato universal 21 agujeros

Universal DA pad 21 holes

Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.

Universal sanding plate with adapter and screws to allow bonding to all types of sanders available in the market.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	P01



Interface 21 agujeros

Interface foam 21 holes

Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	1.5mm
	2.10mm
Embalaje/ Packaging	1.1u
	2.10u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	1.IN5 2.IN




Plato universal multiagujeros

Multi hole universal DA pad

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	P53



Interface multiagujeros

Multi hole interface pad

Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 53 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	IN53



Plástico con cinta Pre taped masking film

Rollo de plástico con cinta adhesiva. Carga estática, tratamiento corona, corte lineal, cinta de 80º- 100º

Film roll with adhesive tape to cover surfaces. Static charge, corona treatment, lineal cut, 80º - 100º tape.

Referencia/ Reference

1.Cinta/ Tape 19mm:	
20m, 22.5m, 25m	
35cm	P193520, P1935, P193525
60cm	P196020, P1960, P196025
90cm	P199020, P1990, P199025
120cm	P1912020, P19120, P1912025
180cm	P1918020, P19180, P1918025

2.Cinta/ Tape 25mm:	
20m, 22.5m, 25m	
35cm	P253520, P2535, P253525
60cm	P256020, P2560, P256025
90cm	P259020, P2590, P259025
120cm	P2512020, P25120, P2512025
180cm	P2518020, P25180, P2518025
260cm	P2526020, P25260, P2526025
360cm	P25360

Embalaje/ Packaging

1.Cinta/ Tape 19mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 180cm, 20u
120cm, 20u

2.Cinta/ Tape 25mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 120cm, 20u
180cm, 20u 260cm, 12u
360cm, 16u

Composición/ Composition

Poliétileno
Polyethylene

Medida/ Size

1.Cinta/ Tape 19mm:
Plástico: 35cm x
Film 60cm x
90cm x
120cm x
180cm x } 20m, 22.5m, 25m

2.Cinta/ Tape 25mm:
Plástico: 35cm x
Film 60cm x
90cm x
120cm x
180cm x
260cm x
360cm x } 20m, 22.5m, 25m



Cinta americana Cloth tape

Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.

Medida/ Size

50mm x 50m

Embalaje/ Packaging

18u

Resistencia/ Resistance

150°

Referencia/ Reference

1. Negra/ Black: AMN

2. Gris/ Silver: AMG



Cintas decoración Masking tape

Cinta adhesiva para decoración resistente 60° durante aproximadamente 1 hora, Ideal para trabajos de protección.

Adhesive tape for resistant decoration 60° for approximately 1 hour, Ideal for protective work.

Medida/ Size

1.18mm x 45m

2.24mm x 45m

3.30mm x 45m

4.36mm x 45m

5.48mm x 45m

Embalaje/ Packaging

1.96u 4.48u

2.72u 5.36u

3.60u

Composición/ Composition

Papel
Paper

Resistencia/ Resistance

60°

Referencia/ Reference

1.CD18 4.CD36

2.CD24 5.CD48

3.CD30



Cinta verde Green masking tape

Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia 100° - 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.

High performance masking tape, resistance 100° - 60 minutes. optimum quality for the automotive industry, waterproof

Medida/ Size
1.19mm x 45m
2.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging
1.48u
2.18u
Composición/ Composition
Papel
Paper
Resistencia/ Resistance
10°
Referencia/ Reference
1.CV19
2.CV48



Papel kraft 40g Masking paper kraft 40g

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

First quality, 100% long fiber, 40g the prupose is to protect from paint or coat. Single packed.

Medida/ Size
1.45cm x 400y
2.60cm x 400y
3.90cm x 400y
4.110cm x 400y
5.120cm x 400y
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
Papel 40g
Paper 40g
Referencia/ Reference
1.PK45
2.PK60
3.PK90
4.PK110
5.PK120



Papel carrocería eco line Masking paper eco line

Papel de 32g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

Paper of 32g the prupose is to protect from paint or coat. Single packed.

Medida/ Size
1.45cm x 400y
2.60cm x 400y
3.90cm x 400y
4.110cm x 400y
5.120cm x 400y
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
Papel 32g
Paper 32g
Referencia/ Reference
1.PK.45R
2.PK.60R
3.PK.90R
4.PK.110R
5.PK.120R



Papel con cinta Pre taped masking paper

Papel con cinta para aislar y proteger cualquier superficie de la pintura y el polvo.

Paper with tape to insulate and protect any surface of the paint and dust.

Medida/ Size
1.20m Alto/ Tall
10cm, 15cm, 30cm, 45cm
2.45m Alto/ Tall
10cm, 15cm, 30cm, 45cm
Embalaje/ Packaging
1.PC1020/84u, PC1520/56u, PC3020/28u, PC4520/28u
2.PC1045/45u, PC1545/30u, PC3045/15u, PC4545/15u
Referencia/ Reference
1.PC1020, PC1520, PC3020, PC4520
2.PC1045, PC1545, PC3045, PC4545



Cubre todo Drop sheets

Plástico protector para proteger y aislar cualquier superficie de la pintura y el polvo.

Protective film to protect and insulate any surface of the paint and dust.

Medida/ Size

- 1.2m x 5m (Rollo)**
- 2.4m x 5m (Fino)**
- 3.4m x 5m (Medio)**
- 4.4m x 5m (Grueso)**

Embalaje/ Packaging

- 1.12u**
- 2.40u**
- 3.20u**
- 4.10m**

Referencia/ Reference

- 1.CR**
- 2.CF**
- 3.CM**
- 4.CG**



Coladores de papel Paint strainers

Colador de papel desechable con malla de nylon.

Disposable paper strainer mesh nylon.

Medida/ Size

- 1.125 micras**
- 2.190 micras**

Embalaje/ Packaging

- 1.000u**

Referencia/ Reference

- 1.CO125FS**
- 2.CO190FS**



MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE
DIY, PAINT & WOOD PRODUCTS



**ALMACEN Y OFICINAS
WAREHOUSE & OFFICES**

Polígono Industrial Batzacs
c/ Batzacs, s/nº - Nave 1 - 2
08185 Lliçà de Vall
Barcelona, Spain.

**www.abrasivos-ag.es
Tel. +34 93 849 88 22
ag@abrasivos-ag.es**