




AG ABRASIVE & FOAM

CATALOGO DE PRODUCTOS

AUTOMOCION, DECORACION Y MADERA



PRODUCT CATALOG

AUTOMOTIVE, DIY & WOOD INDUSTRIES



En más de 60 países...
In more than 60 countries...



Simplificamos tu trabajo
Simplifying your work



“Servicio es nuestro compromiso
Innovación es nuestra meta
Eficacia es nuestro éxito”

*“Service is our commitment
Innovation is our goal
Efficacy is our success”*

SOBRE NOSOTROS ABOUT US

AG Abrasive & Foam, es una empresa Española fundada en el año 1997.

Somos líderes en productos abrasivos (lijas), protección y enmascarado para los sectores de Automoción, Madera y Pintura.

A principios del año 2000, fue tan grande y positiva la presencia en el mercado nacional, que nos ayudó a diversificarnos instalándonos como principal fabricante y transformador de diversos productos importantes del mercado internacional. En la actualidad, contamos con una planta de producción y tres de logística y almacenaje en Barcelona, España.

Tenemos presencia y desarrollo en los cinco continentes siendo fabricantes de conocidos e importantes productos comercializados como el Burlete Autoadhesivo, Plástico con Cinta, Cinta Levanta gomas, Papel con Cinta y transformadores en productos de abrasivo con espuma.

En los más de 25 años de experiencia, la empresa ha seguido implementando e innovando más productos y servicios paralelamente al desarrollo del mercado, presentando innovaciones que han provocado el cambio evolutivo y la mejora en la forma de trabajar de los clientes finales.




AG Abrasive & Foam, is a Spanish company founded in 1997.

We are leaders in sanding, masking and protection products for the Automotive, Wood, DIY and Painting industries.

At the beginning of 2000, the presence in the national market was positive and consolidated that it helped us to diversify, establishing ourselves as the main manufacturer and transformer of diverse and important products in the international market. Currently, we have a production plant and three logistics and warehouse facilities in Barcelona, Spain.

Today, we have presence and development in the five continents, being manufacturers of well-known and important commercialized products, such as Foam Masking Tape, Pre Taped Masking Film, Trim Masking Tape, Pre Taped Paper and transformers of foam abrasives.

In the more than 25 years of experience, the company has continued to implement and innovate with more products and services in parallel with the development of the market. Presenting innovations that have caused evolutionary change and improvement on the process of how end user works.



INDICE

INDEX

AUTOMOCIÓN

AUTOMOTIVE

FUSSION LINE

MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE

DIY, PAINT & WOOD INDUSTRIES



www.abrasivos-ag.es






AUTOMOCIÓN AUTOMOTIVE

En la sección Automoción, encontrará todo tipo de productos de lijado, protección y enmascarado.

In the Automotive section, you will find all types of sanding, protection and masking products.





New System

Esponja doble cara automoción Automotive double sided pad

La Esponja Flexible abrasiva de dos caras, es ideal para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su fórmula innovadora la cuál permite un mayor rendimiento dando paso a un perfecto acabado. La composición de minerales y su aplicación en el soporte de espuma consigue una durabilidad máxima del grano, ya que el mineral no se emboza y acaba cuando éste se desgasta por completo.

The automotive pad new system is coated both sides. Ideal to use on wet or dry. Its innovative formula achieves a better performance and a perfect finishing.

Its mineral composition applied on the foam make the pad last longer because there is no clogging and the product finishing as the mineral dies.

Medida/ Size	120mm x 98mm
Grosor/ Thickness	13mm
Granulometría/ Grit range	1.Fina/ Fine: 320, 400, 500
2.Superfina/ Superfine: 600, 800, 1000	
3.Microfina/ Microfine: 1000, 1200, 1500	
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	100u/ 48u
Referencia/ Reference	
● 1.EMF, EMF48	
● 2.EVSF, EVSF48, EASF	
● 3.EPMF, EPMF48	



Esponja super flexible una cara Flat pad one side coated

La esponja super flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

One side coated flat pads to use on wet or dry. Its flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.

Medida/ Size	140mm x 115mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	
1.Media/ Medium	
2.Fina/ Fine	
3.Superfina/ Superfine	
4.Ultrafina/ Ultrafine	
5.Microfina/ Microfine	
Composición/ Composition	A/O, S/C
Embalaje/ Packaging	100u
Referencia/ Reference	
1.SFM	
2.SFF	
3.SFSF	
4.SFUF	
5.SFMF	



Disco foam estándar Standard foam disc

Disco de espuma abrasivo con velcro y agujeros, el cuál no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	
1.Fino/ Fine	
2.Superfino/ Superfine	
3.Microfino/ Microfine	
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	50u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	
1.DFF	
2.DFSF	
3.DFMF	



Disco foam azul

Blue foam disc



Disco foam extra

Extra foam disc



El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.


Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.

The DISCO FOAM EXTRA giveS a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.

Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.

The well known design from AG ABRASIVE & FOAM applying different colors per grit makes easier It's use.



Disco azul de film

Blue film disc

Disco de lijado con velcro y doble capa de estearato para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro and double layer of stearate for rotorbital machine, which has a film support that allows the disc to obtain great durability.

Diámetro/ Diameter

150mm

Grosor/ Thickness

5mm

Granulometría/ Grit range

1.Fino/ Fine

2.Superfino/ Superfine

3.Microfino/ Microfine

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

50u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DFFA

2.DFSFA

3.DFMFA

Diámetro/ Diameter

150mm

Grosor/ Thickness

13mm

Granulometría/ Grit range

1.Fino/ Fine

2.Superfino/ Superfine

3.Microfino/ Microfine

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

20u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DFFE

2.DFSFE

3.DFMFE

Diámetro/ Diameter

150mm

Granulometría/ Grit range

1.40, 60

**2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500, 2000**

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1.50u

2.100u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DA40, DA60

**2.DA80, DA100, DA120, DA150,
DA180, DA220, DA240, DA280,
DA320, DA360, DA400, DA500,
DA600, DA800, DA1000, DA1200,
DA1500, DA2000**



Disco rojo de film Red film disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotobital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has a resistant film support which ensures that the disc obtains great durability.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DR40, DR60 2.DR80, DR100, DR120, DR150, DR180, DR220, DR240, DR280, DR320, DR360, DR400, DR500, DR600, DR800, DR1000, DR1200, DR1500, DR2000

Disco blanco de papel White paper disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotobital, que cuenta con soporte de papel.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has paper support.

Diámetro/ Diameter	150mm
Granulometría/ Grit range	1.40, 60 2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240 280, 320, 360, 400, 500, 600 800, 1000, 1200, 1500
Composición/ Composition	A/O
Embalaje/ Packaging	1.50u 2.100u
Agujeros/ Holes	15
Referencia/ Reference	1.DB40, DB60 2.DB80, DB100, DB120, DB150, DB180, DB220, DB240, DB280, DB320, DB360, DB400, DB500, DB600, DB800, DB1000 DB1200, DB1500



Plato universal 21 agujeros Universal DA pad 21 holes

Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	P01



Interface 21 agujeros Interface foam 21 holes

Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Ancho/ Width	1.5mm 2.10mm
Embalaje/ Packaging	1.1u 2.10u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	1.IN5 2.IN






Plato universal multiagujeros Multi hole universal DA pad

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	P53



Interface multiagujeros Multi hole interface pad

Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 53 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	IN53



Protector de plato para lijadora Pad saver protector

El protector de plato para lijadora alarga la vida útil del plato. Actúa como capa de protección entre el plato y la lija, de modo que optimiza la adhesión del disco abrasivo al plato de soporte.

The velcro protector improves the durability of the pad. Acts as a protective layer between the plate and the sanding disc that way it optimizes the adhesion to the backing pad.

Diámetro/ Diameter	150mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	SP21



Disco abrafinish Abrafinish disc

Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos, evitando marcas. La flexibilidad del producto permite el paso del aire y del agua, permitiendo su empleo en seco y húmedo.

Sanding product in finishing processes, fully adaptable on curved surfaces and with edges, avoiding marks. The flexibility of the product allows the passage of air and water, allowing its use in dry and wet.

Diámetro/ Diameter	1.75mm 2.150mm
Grosor/ Thickness	5mm
Granulometría/ Grit range	1.1000, 2000, 3000, 4000
2.500, 1000, 2000, 3000, 4000	
Composición/ Composition	S/C
Embalaje/ Packaging	15u
Referencia/ Reference	1.AF100075, AF200075 AF300075, AF400075 2.AF500, AF1000, AF2000 AF3000, AF4000



Soft roll

Soft roll

Rollo de lija con soporte de papel y espuma, disponible con precorte o sin precorte.

Sandroll with paper and foam, available with pre-cut or without pre-cut.

Medida/ Size

115mm x 25m

Granulometría/ Grit range

1. Sin precortar/ Not precut:

Gold Flex: 120, 150, 180, 220
240, 280, 320, 400

2. Precortado/ Precut:

Gold Flex: 220, 240, 280, 320
400, 500, 600, 800, 1000

Composición/ Composition

A/O, Estearato/Stearate

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. S120, S150, S180, S220
S240, S280, S320, S400

2. S220P, S240P, S280P, S320P
S400P, S500P, S600P, S800P, S1000P



Rollo de lija ACN

Yellow sanding roll ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera.
Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

*Corundum paper roll for sanding on metal, paint and wood surfaces.
Suitable for manual application or with portable machines.*

Medida/ Size

1.115mm x 5m

2.115mm x 25m

Granulometría/ Grit range

1. 40, 60, 80, 100
120, 150, 180, 220, 240

2. 40, 60, 80, 100, 120, 150
180, 220, 240, 280, 320, 400

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. ACN540, ACN560, ACN580,
ACN5100, ACN5120, ACN5150,
ACN5180, ACN5220, ACN5240

2. ACN2540, ACN2560, ACN2580,
ACN25100, ACN25120, ACN25150
ACN25180, ACN25220, ACN25240,
ACN25280, ACN25320, ACN25400



Hoja de lija al agua

Waterproof sheets

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

Abrasive and strong resin bond provide exceptional finishes. Its high-strength waterproof latex paper backing is flexible and remains environmentally stable, resisting curling in humid situations.

Medida/ Size

230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
320, 400, 500, 600
800, 1000, 1500, 2000

Composición/ Composition

S/C & Latex

Embalaje/ Packaging

50u (Shrink wrapped)

Referencia/ Reference

HA80, HA100, HA120, HA150, HA180,
HA220, HA240, HA320, HA400,
HA500, HA600, HA800, HA1000,
HA1500, HA2000



Rollos de fibra

Fiber rolls

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size

- 1.120mm x10m
- 2.120mm x10m
- 3.120mm x10m
- 4.140mm x 6m

Granulometría/ Grit range

- 1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)
- 2.Negro/ Black: 600 (Very fine)
- 3.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)
- 4.Verde/ Green (General purpose)

Composición/ Composition

- | | |
|-------|-------|
| 1.A/O | 3.S/C |
| 2.S/C | 4.A/O |

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

- | | |
|------|------|
| 1.FR | 3.FG |
| 2.FN | 4.FV |



Hojas de fibra

Fiber sheets

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size

220mm x 180mm

Granulometría/ Grit range

- 1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)
- 2.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)

Composición/ Composition

- 1.Rojo/ Red: A/O
- 2.Gris/ Grey: S/C

Embalaje/ Packaging

10u

Referencia/ Reference

- | | |
|-------|------|
| 1.HFR | 3.FG |
| 2.FN | 4.FV |



Burlete autoadhesivo estándar

Standard foam tape

El burlete de enmascarar, se aplica en las aperturas de las puertas. Una manera sencilla y avanzada de enmascarar y proteger el interior del vehículo rápidamente.

A diferencia de la protección con papel, destacamos la limpia retirada del adhesivo, cuyo objetivo es reducir los niveles de pintura en los bordes y el tiempo de trabajo.

The foam masking tape is applied on doors apertures. A simple way to mask the vehicle and protect the interior.

The difference by using paper masking products is the clean removal that reduces the levels of hard paint edges.

Medida/ Size

1.13mm x 50m

2.19mm x 35m

Embalaje/ Packaging

140u cajas por palet

140u boxes per pallet

Composición/ Composition

Espuma de poliuretano
Polyurethane foam

Referencia/ Reference

- | | |
|--------|------|
| 1.B13C | 3.FG |
| 2.B19C | 4.FV |



Burlete perfect foam "T"

Perfect foam "T"

Un producto avanzado y de óptima calidad en busca de un resultado totalmente profesional. La forma de "T" logra una perfecta colocación. Contiene adhesivo con un papel protector en lugar de pegamento en cola.

An advanced product for who is looking for a professional result. The "T" shape achieves a perfect placement and avoid hard paints. Adhesive instead of glue with a protective role.

Medida/ Size

25m

Embalaje/ Packaging

300u cajas por palet

300u boxes per pallet

Composición/ Composition

Espuma de poliuretano
Polyurethane foam

Referencia/ Reference

PFC



Burlete triangular de aparejo Triangle foam primer

Burlete de rápida colocación el cuál hermetiza fácilmente. Ausencia de bordes en el aparejo. No contiene ningún tipo de adhesivo ni pegamento, solo para el proceso de aparejar.

Easy placement foam tape, perfect sealing and absence of edges in the filler, only for primer process.

Medida/ Size

50m

Embalaje/ Packaging

120u cajas por palet

120u boxes per pallet

Composición/ Composition

Espuma de poliuretano
Polyurethane foam

Referencia/ Reference

BTA



Plástico con cinta Pre taped masking film

Rollo de plástico con cinta adhesiva. Ideal para cubrir el interior y exterior del vehículo. Producto profesional que se adhiere a la superficie gracias a la carga estática. El tratamiento corona evita que el químico y el polvo caigan y gracias al fácil corte lineal con las manos, facilita la manejabilidad en la aplicación. Disponible en cinta de 80°- 100°

Plastic roll with adhesive tape. Ideal for covering the interior and exterior of the vehicle. Professional product that adheres to the surface thanks to the static charge. The corona treatment prevents chemicals and dust from falling and thanks to the easy linear cut with the hands, it facilitates handling in the application. Available in 80°- 100° tape

Referencia/ Reference

1.Cinta/ Tape 19mm:

20m, 22.5m, 25m

35cm	P193520, P1935, P193525
60cm	P196020, P1960, P196025
90cm	P199020, P1990, P199025
120cm	P1912020, P19120, P1912025
180cm	P1918020, P19180, P1918025

2.Cinta/ Tape 25mm:

20m, 22.5m, 25m

35cm	P253520, P2535, P253525
60cm	P256020, P2560, P256025
90cm	P259020, P2590, P259025
120cm	P2512020, P25120, P2512025
180cm	P2518020, P25180, P2518025
260cm	P2526020, P25260, P2526025
360cm	P25360

Embalaje/ Packaging

1.Cinta/ Tape 19mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 180cm, 20u
120cm, 20u

2.Cinta/ Tape 25mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 120cm, 20u
180cm, 20u 260cm, 12u
360cm, 16u

Composición/ Composition

Polietileno

Polyethylene

Medida/ Size

1.Cinta/ Tape 19mm:

Plástico: 35cm x
Film 60cm x
90cm x
120cm x
180cm x } 20m, 22.5m, 25m

2.Cinta/ Tape 25mm:

Plástico: 35cm x
Film 60cm x
90cm x
120cm x
180cm x
260cm x
360cm x } 20m, 22.5m, 25m



Plástico protector de cabinas Paint booth film protector

Plástico con cinta ideal para la protección del interior de la cabina. Las paredes quedarán protegidas gracias a la carga estática y el tratamiento corona del plástico, evitando partículas de polvo y pintura en suspensión.

Plastic with ideal tape for the protection of the interior of the cabin. The walls will be protected thanks to the static charge and the corona treatment of the plastic, avoiding dust particles and paint in suspension.

Medida/ Size

Cinta/ Tape: 36mm
Plastico/ Film: 240cm x 18m

Grosor/ Thickness

35 micras

Embalaje/ Packaging

12u

Composición/ Composition

Polietileno

Polyethylene

Resistencia/ Resistance

120°

Referencia/ Reference

PPC



Film cubrecoche

Masking film

Rollo de plástico protector para proteger las partes del vehículo que no se trabajan, evitando el contacto con el polvo y químicos. Contiene tratamiento corona y carga estática.

Protective plastic roll to protect the parts of the vehicle that are not being worked on, avoiding contact with dust and chemicals. Contains corona treatment and static charge.

Medida/ Size

- 1.4m x 150m
- 2.4m x 300m
- 3.5m x 120m

Embalaje/ Packaging

1u

Composición/ Composition

Poliétileno

Polyethylene

Referencia/ Reference

- 1.CC150
- 2.CC300
- 3.CC120

Medida/ Size

75mm x 20 m

Embalaje/ Packaging

1u

Resistencia/ Resistance

60 min - 100°

Referencia/ Reference

MT



Master Tape


Master Tape

Cinta de enmascarado total, diseñada con la intención de ahorrar tiempo y conseguir los mejores resultados gracias a su tecnología innovadora de protección y sellado simultáneo. Resistente en altas temperaturas, doble posicionamiento adhesivo y retirada rápida.

Master Tape permite ser seccionada manualmente tanto en dirección vertical como longitudinal.

Master Tape is a product designed with the purpose of saving time and achieving the best results with its innovative technology of simultaneous protecting and sealing.

This product offers the best performance with an optimal and professional finishing. The Master Tape is ideal for painting processes, providing a great resistance to high temperatures, with a double adhesive positioning and an automatic rolled that allows to work easily by giving a quick and effective application. Right after work is done, removing is extremely simple.



Cinta levanta gomas

con protección

Trim masking tape with protection

Cinta washi con precorte y papel protector en el adhesivo. Ideal para proteger la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil, evitando el contacto con la pintura.

Trim masking tape washi with protective paper and pre-cut for rubber around the Windows.

Medida/ Size

50mm x 10m

Embalaje/ Packaging

1u

Resistencia/ Resistance

120°

Referencia/ Reference

CL



Cintas adhesiva automoción

Masking tape

Cinta adhesiva para automoción resistente 80° durante aproximadamente 1 hora. Ideal para trabajos de protección, enmascarado y sellado del vehículo.

80° resistant automotive adhesive tape for approximately 1 hour. Ideal for protection, masking and sealing of the vehicle.

Medida/ Size

- 1.18mm x 45m
- 2.24mm x 45m
- 3.30mm x 45m
- 4.36mm x 45m
- 5.48mm x 45m

Embalaje/ Packaging

- 1.96u 3.60u 5.36u
- 2.72u 4.48u

Composición/ Composition

Papel
Paper

Resistencia/ Resistance

80°

Referencia/ Reference

- 1.CC18 3.CC30 5.CC48
- 2.CC24 4.CC36



Cinta marrón

Brown masking tape

Cinta adhesiva para automoción resistente 80° durante aproximadamente 1 hora. Ideal para trabajos de protección, enmascarado y sellado del vehículo.

80° resistant automotive adhesive tape for approximately 1 hour. Ideal for protection, masking and sealing of the vehicle.

Medida/ Size	
1.18mm x 45m	3.36mm x 45m
2.24mm x 45m	4.48mm x 45m
Embalaje/ Packaging	
1.96u 3.48u	
2.72u 4.36u	
Composición/ Composition	
Papel/ Paper	
Resistencia/ Resistance	
80°	
Referencia/ Reference	
1.CM18	3.CM36
2.CM24	4.CM48



Cinta verde

Green masking tape

Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia 100° - 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.

High performance masking tape, resistance 100° - 60 minutes. optimum quality for the automotive industry, waterproof

Medida/ Size	
1.19mm x 45m	
2.48mm x 45m	
Embalaje/ Packaging	
1.48u	
2.18u	
Composición/ Composition	
Papel Paper	
Resistencia/ Resistance	
100°	
Referencia/ Reference	
1.CV19	
2.CV48	



Cinta washi naranja

Washi tape

Cinta especial fina, empleada en pinturas de base agua. Recomendada en el proceso de barnizado y en molduras donde se precisa de un acabado perfecto.

Special fine tape, used in water-based paints. Recommended in process of varnishing and moldings where needs a perfect finish.

Medida/ Size	
1.19mm x 50m	
2.50mm x 50m	
Embalaje/ Packaging	
1.48u	
2.24u	
Composición/ Composition	
Papel Paper	
Resistencia/ Resistance	
60 min - 120°	
Referencia/ Reference	
1.CN19	
2.CN50	



Cinta de perfilar

Fine line tape

Cinta adhesiva por una cara especial para perfilar. Resistente a 150°, con espesor de 0,15 mm.

Adhesive tape one side special for profiling. 150° resistant, thickness of 0.15 mm

Medida/ Size	
1.3mm x 55m	3.9mm x 55m
2.6mm x 55m	4.12mm x 55m
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
PVC	
Resistencia/ Resistance	
150°	
Referencia/ Reference	
1.PA3	3.PA9
2.PA6	4.PA12



Cinta doble cara estándar Double sided tape standard

Cinta doble cara con espuma de PE adhesiva con espesor de 1,0 mm.

Double sided PE tape with a thickness of 1.0 mm.

Medida/ Size	
1.6mm x 10m	4.19mm x 10m
2.9mm x 10m	5.25mm x 10m
3.12mm x 10m	
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
PE	
Resistencia/ Resistance	
90°	
Referencia/ Reference	
1.DCV6	4.DCV19
2.DCV9	5.DCV25
3.DCV12	



Cinta acrílica doble cara Double sided acrylic tape

Cinta acrílica adhesiva de doble cara con espesor de 0,8 mm.

Acrylic adhesive tape double sided with a thickness of 0.8 mm.

Medida/ Size	
1.6mm x 10m	4.19mm x 10m
2.9mm x 10m	5.25mm x 10m
3.12mm x 10m	
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
Espuma acrílica	
Acrylic foam	
Referencia/ Reference	
1.DCR6	3.DCR12
2.DCR9	4.DCR19



Cinta acrílica doble cara transparente Double sided acrylic transparent tape

Cinta acrílica adhesiva transparente de doble cara con espesor de 1,0 mm.

Acrylic adhesive transparent tape double sided with a thickness of 1.0 mm.

Medida/ Size	
1.6mm x 10m	4.19mm x 10m
2.9mm x 10m	5.25mm x 10m
3.12mm x 10m	
Embalaje/ Packaging	
1u	
Composición/ Composition	
Espuma acrílica	
Acrylic foam	
Resistencia/ Resistance	
120°	
Referencia/ Reference	
1.DCT6	4.DCT19
2.DCT9	5.DCT25
3.DCT12	



Cinta americana Cloth tape

Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.

Medida/ Size
50mm x 50m
Embalaje/ Packaging
18u
Resistencia/ Resistance
150°
Referencia/ Reference
1. Negra/ Black: AMN
2. Gris/ Silver: AMG



Papel kraft 40g Masking paper kraft

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

First quality, 100% long fiber, 40g the propose is to protect from paint or coat. Single packed.

Medida/ Size
1.45cm x 400y
2.60cm x 400y
3.90cm x 400y
4.110cm x 400y
5.120cm x 400y
Embalaje/ Packaging
1u
Composición/ Composition
Papel/ Paper 40g, 32g

Papel kraft 32g eco line Masking paper eco line

Papel de 32g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

Paper of 32g the propose is to protect from paint or coat. Single packed.


Referencia/ Reference	
40g: 1.PK45	32g: 1.PK.45R
2.PK60	2.PK.60R
3.PK90	3.PK.90R
4.PK110	4.PK.110R
5.PK120	5.PK.120R



FUSION LINE FUSION LINE

En la sección Fusion Line, encontrará gran variedad de accesorios y equipamiento para el taller.

In the Fusion Line section, you will find a variety of accessories and equipment for the bodyshop.



Soporte de paragolpes doble cara

Bumper rack double side

Carro con ruedas que soporta hasta 8 paragolpes.

Stand with wheels that supports up to 8 bumpers.

Medida/ Size

1200mm x 1200mm x 2150mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C2504



Soporte de bobina con bolsa de plástico

floor stand wipes roll dispenser

Soporte con ruedas para taller.

Bodyshop stand with wheels.

Medida/ Size

540mm x 720mm x 1030mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C3201



Soporte de pared para celulosa

Wall mounted wipes roll dispenser

Soporte para colgar en la pared con capacidad del rollo hasta 40cm.

Stand to hang on the wall with a roll capacity of up to 40 cm.

Medida/ Size

515mm x 370mm x 265mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C3202



Soporte de pintado multifunción

Multifunction paint stand

Soporte con ruedas multifuncional para taller.

Bodyshop multifunctional stand with wheels.

Medida/ Size

810mm x 810mm x1350mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C2502



Soporte para pintar paragolpes ajustable

Light duty folding bumper stand

Producto ideal para pintar paragolpes, fácil doblado para almacenar cuando no está en uso.

Ideal product for painting bumpers, easily folded for storage when not in use.

Medida/ Size

590mm x 1050mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C2501



Banco de trabajo resistente

Heavy duty portable work stand

Soporte para pintar piezas del vehículo.

Support to paint vehicle parts.

Medida/ Size

1200mm x 1200mm x 2150mm

Resistencia/ Resistance

227kg/ 500lb

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C8901



Carro dispensador de rollo film

Plastic film masker

Carro con ruedas para rollo film de enmascarar, puede usarse horizontal o verticalmente.

Stand with wheels for masking film roll, can be used horizontally or vertically.

Medida/ Size

1030mm x 410mm x 520mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C4701



Carro portarollos 3 medidas

Triple masker masking machine

Carro con ruedas para rollos de papel de enmascarar.

Medida de rollos: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm

*Stand with wheels for rolls of masking paper.
Rolls sizes: 30cm, 45cm, 60cm, 90cm*

Medida/ Size

1530mm x 1175mm x 300mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C7801



Carro portarollos deluxe

5 medidas

Deluxe masking machine 5 sizes

Carro con ruedas para rollos de papel de enmascarar.

Medida de rollos: 30cm, 45cm, 60cm
90cm, 110cm, 120cm

*Stand with wheels for rolls of masking paper.
Rolls sizes: 30cm, 45cm, 60cm
90cm, 110cm, 120cm*

Medida/ Size

1345mm x 600mm x 1375mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C7803



Carro porta piezas de carrocería

Automotive parts car

Carro con ruedas ideal para el almacenaje de piezas de vehículos.

Stand with wheels ideal for storing vehicle parts.

Medida/ Size

585mm x 895mm x 1800mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

C2505

Máquina para soldar plástico *Fussion plastic repair*



Repara y refuerza piezas de carrocería, dispone de 3 intensidades de potencia y 3 ángulos de grabado. Incluye 100 unidades de grapas: RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46


*Welding machine for plastic, fix and reforces body parts, It has 3 intensities and 3 repair angles.
It includes 100 units of these staples: RS16, RS18, RS26, RS28, RS38, RS46*

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

H9000



Grapas

Staples

Grapas para máquina soldadora. La aplicación de las grapas se lleva a cabo utilizando la máquina para soldar plástico.

Staples for welding machine. The application of these staples is carried out using the Fussion plastic repair.

Tipos/ Types

1.0,6mm

2.0,8mm

3.0,6mm

4.0,8mm

5.0,8mm

6.0,6mm

Embalaje/ Packaging

100u

Referencia/ Reference

1.RS16

2.RS18

3.RS26

4.RS28

5.RS38

6.RS46



Soporte magnético para pistola *Single magnetic spray gun holder*

Soporte para taller con capacidad para una pistola.

Bodyshop stand with capacity for one gun.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G2525



Soporte magnético para 2 pistolas *Deluxe magnetic spray gun holder*

Soporte para taller con capacidad para dos pistolas.

Bodyshop stand with capacity for two guns.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G3525



Pistola de aparejo 1,7

Spray gun 1,7

Pistola con tecnología HVLP, y con una boquilla de 1,7mm.

Gun with HVLP technology, and with a 1.3mm nozzle.

Capacidad/ Capacity

600ml

Presión/ Pressure

3 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

AG7000



Kit limpieza de pistolas

Spray gun cleaning kit

Herramientas para limpiar pistolas.

Tools kit to clean spray guns.

Embalaje/ Packaging

22 pcs

Referencia/ Reference

G4525



Pistola selladora manual

Manual caulking gun

Pistola de aluminio.

Aluminum gun.

Peso/ Weight

670gr

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G8010



Aplicador de bicomponente

Dual mix applicator

Pistola aplicadora de bicomponente para taller.

Mix applicator gun for bodyshop.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G5555



Pistola sopladora

Air blow gun

Pistola de aire a presión ideal para usar en el taller.

Pressurized air gun ideal for use in the bodyshop.

Presión/ Pressure

3 - 5 bar

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

PS



Pistola antigravilla *Under coating gun*

Pistola antigravilla.

Under coating gun for bodyshop.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

G5525



Regulador de aire *Air regulator*

BSP, rápida instalación, baja tensión no es recomendable sumergir en el agua.

BSP, quick installation, low voltage and it is not recommended to immerse in water.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E6550



Pulidora eléctrica con regulador digital *Electric polisher with led digital read*

Pulidora con control de velocidad.

This polisher has speed control.

Potencia/ Power

1200w

Diámetro/ Diameter

180mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

P1001



Garlopa con aspiración *Air sanding block*

Taco de lija con aspiración para tiras de garlopa.

Sanding block with vacoum system for the abrasive sheet.

Medida/ size

1.70mm x 198mm

2.70mm x 420mm

3.115mm x 230mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1.S70198

2.S70420

3.S115230



Taco ergonómico con velcro *Sanding block with velcro*

Taco con velcro adaptable para lijar manualmente.

Block with velcro and adaptable for sanding manually.

Medida/ size

90mm x 150mm

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

S90150



Guía de lijado Dry sanding control

Contiene polvo para hacer visible las imperfecciones y mejorar el proceso de lijado, incluye almohadilla para facilitar su aplicación.

contains powder to make imperfections visible to improve the sanding process, includes a pad for an easier application.

Peso/ Weight	150g
Embalaje/ Packaging	1u
Referencia/ Reference	S150G



Media máscara termoplástica Professional Half piece masks

Nuevo sistema de enganche/desenganche rápido y elásticos deslizantes, sin necesidad de quitar el arnés de la cabeza. Excelente compatibilidad con otros EPI, como gafas y cascos, 25% MAS LIGERA.

New system quick engage/disengage and sliding elastics, without the need to removing the head harness. Excellent compatibility with other EPI, like glasses and helmets, 25% LIGHTER.

Embalaje/ Packaging	1u
Temperatura/ Temperature	-10°C / +50°C
Humedad/ Humidity	80% max
Referencia/ Reference	MFS10



Filtro de protección A2P3 Mask filter A2P3

Tienen características que los hacen muy eficientes, fáciles de usar y altamente seguros. Protegen contra gases, vapores y partículas tóxicas. La eficiencia del filtro es de 99,99%. La integridad del material filtrante está garantizada por una malla protectora.

They have characteristics that make them very efficient, easy to use and highly secure. Protect against gases, vapors and toxic particles.

The filter efficiency is 99.99%. The integrity of the filter material is guaranteed by a protective mesh.

Embalaje/ Packaging	1u
Referencia/ Reference	MS10



Media máscara con filtro Half masks free maintenance

La media máscara combina la simplicidad de un producto desechable con el rango de protección de un dispositivo reutilizable. La máscara se sustituye simplemente cuando los filtros se han agotado. Garantiza un sellado óptimo sin ningún tipo de presión en la cara del usuario, el sistema de enganche/desenganche rápido y elásticos deslizantes, permiten quitar y bajar la media máscara sin quitar el arnés

This half mask combines simplicity of a disposable product with the range of protection of a reusable mask. The mask is simply replaced when the filters have run out. Guarantees an optimal seal without any kind of pressure on the user's face, the system quick hook/release and elastic sliders, allow the removal and lowering of the half mask without removing the headgear.

Embalaje/ Packaging	1u
Temperatura/ Temperature	-10°C / +50°C
Humedad/ Humidity	80% max
Referencia/ Reference	MFS09



Máscara termoplástica *Fussion mask halfpiece*

Reutilizable para la protección de gases y vapores.

Reusable thermoplastic mask to protect from gases and vapors.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MFS07



Filtro para máscara termopolástica *Thermoplastic mask filters*

Reposición para máscara termoplástica.

Fusion mask halfpiece replacements.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

MS07



Gafas de seguridad *Clear safety glasses*

Cumple con las normativas EN166 y ANSI Z97.1

Meets the standards of EN166 and ANSI Z97.1

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E8080



Kit de protección 5 en 1 *Protection kit*

1 Cubreasientos, 1 Alfombrilla, 1 Cubre volante
1 Cubre cambio marchas, 1 Cubre freno de mano

1 Seat cover, 1 Foot mat, 1 Hand brake cover, 1 Steering wheel cover, 1 gear shift cover

Embalaje/ Packaging

100u

Referencia/ Reference

K51



1.

2.

Guantes de nitrilo *Nitrile gloves*

1. Los guantes Amadex® Zeru Nitrilo sin polvo están equipados con la tecnología Low Sweat (baja sudoración), el guante se ajusta como una segunda piel.

2. Los guantes Amadex® Panther Nitrilo sin polvo de calidad Premium, están equipados con la tecnología Low Sweat (baja sudoración), este guante está especialmente diseñado para automoción, limpieza y mantenimiento industrial.

1. Amadex® Zeru Nitrile Powder Free Examination Gloves are equipped with Megine Low Sweat Technology, specially designed for medical examinations and procedures where requires great precision. This is a glove that dons like your second skin.

2. Amadex® Panther Nitrile Powder Free Examination Gloves are equipped with Megine Low Sweat Technology, specially designed for automotive, chemical, cleaning and maintenance industries with higher risk settings.

Embalaje/ Packaging

Caja/ Box: 10u

Talla/ Size

L, XL

Medida/ Measure

240mm

Peso/ Weight

1: 4,0gr **2:** 6,2gr

Material

Micro texturado/ Micro textured

Color/ Colour

1: Azul/ Blue

2: Negro/ Black

Referencia/ Reference

1: GNL, GNXL

2: GNBKLK, GBLKXL



Mono polytec navy Polytec coverall navy

El mono protege de la suciedad general que se produce al pulverizar y rociar pinturas. Impide la contaminación de la superficie pintada con polvo y pelusas.

The overall protects against the general staining that occurs when spraying paint. It prevents contamination of the painted surface with dust and lint.

Embalaje/ Packaging

1u

Talla/ Size

M, L, XL, XXL

Material

Poliéster/ Polyester

Referencia/ Reference

MCOVEM, MCOVEL,
MCOVEXL, MCOVEXXL



Bata polytec navy Polytec coat navy

La bata protege de la suciedad general que se produce al pulverizar y rociar pinturas. Impide la contaminación de la superficie pintada con polvo y pelusas.

The coat protects against the general staining that occurs when spraying paint. It prevents contamination of the painted surface with dust and lint.

Embalaje/ Packaging

1u

Talla/ Size

M, L, XL, XXL

Material

Poliéster/ Polyester

Referencia/ Reference

BATCOATM, BATCOATL
BATCOATXL, BATCOATXXL



Vaso de mezcla para pintura Paint mixing cup

Vaso de plástico flexible para mezclar pintura.

Flexible plastic cup to mix paints.

Medida/ size

1.385cc

2.750cc

3.1400cc

4.2300cc

Embalaje/ Packaging

1.200u

2.200u

3.200u

4.100u

Referencia/ Reference

1.VM385FS

2.VM750FS

3.VM1400FS

4.VM2300FS



Tapa para vaso de mezcla Lids for mixing cups

tapa de plástico para vaso de mezcla.

plastic lid for mixing cup.

Medida/ size

1.385cc

2.750cc

3.1400cc

4.2300cc

Embalaje/ Packaging

200u

Referencia/ Reference

1.TV385FS

2.TV750FS

3.TV1400FS

4.TV2300FS



Kit preparación de pintura Painting preparation kit

Producto profesional que busca maximizar el ahorro y minimizar el desperdicio en aplicaciones con químicos como solventes y pintura. Evita cualquier tipo de contacto con los químicos facilitando la aplicación y el almacenaje.

Product that seeks to maximize savings and minimize waste in applications with chemicals such as solvents and paint. Avoid any type of contact with chemicals, facilitating application and storage.

Contenido/ Contents

1 Vaso rígido/ Outer cup

1 Collar

50 Tapa superior/ Lids

50 Vaso flexible desechable/Inner cups

20 tapones/ Caps

Medidas/ sizes

Tapa/ Lids 125 micras: 180ml, 400ml, 800ml

Tapa/ Lids 125 y 190 micras: 650ml

Referencia/ Reference

Kit: KPS, KPP, KPG

KPM, KPM190

Tapa/ Lids: TKP



Tapa para kit de pintura

Paint kit lid

tapa de plástico para el kit preparacion de pintura.

Plastic lid for the painting preparation kit.

Medida/ size

Vaso/ Cup: 650 - 800 ml
125 Micras/ Microns

Embalaje/ Packaging

200u

Referencia/ Reference

TKP



Adaptadores de pistola

Gun adapters

1.Devilbiss GTI/Pro

2.Sagola 4400/4500/4600

3.Sata Jet/ NR2000 / 400 / 500

4.Iwata WS400 Supernova LS400



Cubilete 5l

5l paint pot

Recipiente multiusos.

Multi-purpose container.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1.ADP-DB

2.ADP-SG

3.ADP-ST

4.ADP-IW



Removedor de pintura

desechable

Plastic paint stirrer

Varillas de plástico para todo tipo de pintura, consigue una rápida mezcla gracias a su diseño ondulado y sus agujeros.

Plastic rods for all types of paint, get a quick mix thanks to its wavy design and its holes.

Medida/ size

1.200mm

2.300mm

Embalaje/ Packaging

1.500u

2.300u

Referencia/ Reference

1.E3331

2.E332



Coladores de papel

Paint strainers

Colador de papel desechable con malla de nylon.

Disposable paper strainer mesh nylon.

Medida/ Size

1.125 micras/ microns

2.190 micras/microns

Embalaje/ Packaging

1.000u

Referencia/ Reference

1.CO125FS

2.CO190FS



Herramienta para disco

quita adhesivos

Fussion eraser tool

Herramienta para el uso del disco quita adhesivos.

Tool to apply the adhesive eraser pad.

Medida/ size

200mm

Presión/ Pressure

90 psi

Velocidad/ Speed

2600 RPM

Peso/ Weight

0,98kg (2,15lb)

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

P3001



Disco quita adhesivos Adhesive eraser pad

Disco de caucho especial para quitar los restos de adhesivos, selladores o molduras sin que la carrocería sea rayada.



Removal of pinstriping, stickers, adhesive tapes and glue from metal, glass and wood without damaging the Surface.

Grosor/ Thickness
15mm
Diámetro/ Diameter
85mm
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.E3421
2.E3422



Jabón lavamanos industrial Fussion clean

*Industrial cleaning soap
fussion clean*

Elimina rápida y profundamente siliconas, barnices, masillas, esmaltes y poliuretano, manos limpias, suaves y perfumadas.

Remove quick and deeply silicones, coatings, putty and polyurethane, clean, soft and perfumed hands.

Medida/ size
1.5L estándar
2.4L profesional
3.Dosificador/ Dispenser
Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
1.JL
2.JLP
3.DJLP



Kit de espátulas de plástico Plastic spreader set

Espátulas de plástico para la aplicación de masillas.

Plastic spreaders to apply putty.

Medida/ size
1.80mm x 111mm
2.100mm x 111mm
3.120mm x 111mm
Embalaje/ Packaging
3 espátulas
3 spreaders
Referencia/ Reference
E3030



Juego de espátulas metálicas Stainless steel scraper

Espátulas de metal para la aplicación de masillas.

Stainless steel spreaders to apply putty.

Medida/ size
1.50mm x 111mm
2.80mm x 111mm
3.100mm x 111mm
4.120mm x 111mm
Embalaje/ Packaging
4 espátulas
4 spreaders
Referencia/ Reference
E2020



Cuchilla corta plástico Masking film cutting blade

Ligera y fácil de usar.

Lightweight and easy to use.

Embalaje/ Packaging
1u
Referencia/ Reference
E4701



Bomba pulverizadora 1l 1l pump solvent bottle spray

Bomba con recipiente de plástico.

Plastic container pump.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

E3511



Bote con pincel para muestras 60cc 60cc paint touch-up bottle

Recipiente para muestras de pintura.

Touch-up bottle for paint souple.

Embalaje/ Packaging

50u

Referencia/ Reference

E3212



Filtro de cabina paint stop 2" Paint stop filter 2"

Filtro de suelo especial para cabinas de pintura.

Special floor filter for paint booths.

Medida/ size

1.0,75m x 20m

2.1,00m x 20m

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1.FC075

2.FC100



Bobina de celulosa industrial Industrial wiper roll

Bobina de papel precortada.

Pre-cut paper wiper roll.

Peso/ Weight

1.3kg

2.3,5kg

Embalaje/ Packaging

2u

Referencia/ Reference

1.BCS - Standard

2.BCE - Extra



Paño desengrasante Leaves meltblown wipes

Paño de polipropileno que cuenta con una elevada resistencia a la rotura con un excelente poder de absorción.

polypropylene cloth that has a high resistance to breakage with excellent absorption power.

Medida/ size

26cm x 24cm

Cantidad/ Quantity

260 hojas por rollo

260 sheets per roll

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

BCA



Bayeta atrapa polvo blanco White cotton tack rag

Compatible con todo tipo de pinturas

Compatible with all types of paints.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

ATPB



Bayeta atrapa polvo base agua
Waterbome non-woven tack cloth

Ideal para limpiar el polvo antes de pintar.

Ideal for cleaning dust before painting.

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

ATPAW



Bayeta microfibra
Microfiber cloth

Bayeta de microfibra para la eliminación de restos de suciedad o polvo.

Microfiber cloth for removing traces of dirt or dust.

Medida/ size

40cm x 40cm

Embalaje/ Packaging

5u

Referencia/ Reference

BAY001



MADERA, PINTURA Y BRICOLAJE DIY, PAINT & WOOD INDUSTRIES

En la sección Madera, Pintura y Decoración, encontrará todo tipo de productos de lijado, en diferentes soportes. Además de productos de protección y enmascarado..

In the Wood, Paint and Decoration section, you will find all kinds of sanding products, in different supports. In addition to protection and masking products.



New System

Taco de lija azul profesional Sanding blue professional hard block

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura, La fórmula NEW SYSTEM consigue un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

Its structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron, The NEW SYSTEM formula achieves a great performance and last longer.

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
1.Duro/ Hard
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
2.Blando/ Soft
36, 60, 80, 100, 120
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
1.Duro/ Hard
T60A, T80A, T100A
T120A, T150A, T180A, T220A
2.Blando/ Soft
T36AZ, T60AZ, T80AZ, T100AZ
T120AZ, T150AZ, T180AZ




Taco de lija estándar Standard sanding block

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura.

Its structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron,

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
36, 60, 80, 100, 120, 180
36/60, 60/100
Embalaje/ Packaging
1.250u
Todos/ All
2.50u
36, 60, 100
Referencia/ Reference
1.250u
T30ZZ, T60ZZ, T80ZZ, T100ZZ,
T120ZZ, T180ZZ
2.50u
T36ZZ50, T60ZZ50, T100ZZ50



Taco de lija duro N gris Sanding grey N hard block

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura, La fórmula NEW SYSTEM consigue un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

Its structure of flexible foam, permits the sanding on plain and curved surfaces. Is produced to use on wet or dry and apply on wood, furniture, clear coat, paint and iron, The NEW SYSTEM formula achieves a great performance and last longer.

Medida/ size
100mm x 90mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
60, 100
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
T60N, T100N



Taco angular Single angle block

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajos en zonas con aristas, escuadras y cantos.

Its flexible foam structure allows work to be carried out on flat and curved surfaces. It is designed for work in areas with edges, squares and edges.

Medida/ size
125mm x 95mm x 65mm x 25mm
Granulometría/ Grit range
1.60
2.100
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
1.T60ANG
2.T100ANG



Esponja de lija azul profesional Blue sanding professional pad

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado la fórmula NEW SYSTEM ofreciendo rendimiento óptimo y una mayor durabilidad.

Its flexible foam structure allows work to be carried out on flat and curved surfaces. The NEW SYSTEM formula gets an optimum performance and durability.



Esponja de lija estándar Standard sanding pad

Esponja caracterizada por su gran flexibilidad. Ideal para trabajar en superficies curvadas, molduras y esquinas, donde se acopla y rinde perfectamente. Están diseñadas para trabajar en seco y húmedo.

Pad with a great flexibility. Ideal for works on curved surfaces and corners where it adapts and performs perfectly. To use on dry or wet.



Esponja super flexible una cara Flat pad one side coated

La esponja super flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

One side coated flat pads to use on wet or dry. Its flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.

Medida/ size
125mm x 98mm x 12.5mm
Granulometría/ Grit range
46, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
Embalaje/ Packaging
250u
Referencia/ Reference
E46A, E60A, E80A, E100A, E120A, E150A, E180A, E220A

Medida/ size
125mm x 98mm x 12.5mm
Granulometría/ Grit range
46, 60, 80, 100, 120, 180
Embalaje/ Packaging
1.50u/ 46, 60, 100
2.250u/ 46, 60, 80, 100, 120, 180
Referencia/ Reference
E46ZZ50, E60ZZ50, E100ZZ50
E46ZZ, E60ZZ, E80ZZ, E100ZZ, E120ZZ, E180ZZ

Medida/ Size
140mm x 115mm
Grosor/ Thickness
5mm
Granulometría/ Grit range
1.Media/ Medium
2.Fina/ Fine
3. Súperfina/ Superfine
4.Ultrafina/ Ultrafine
5.Microfina/ Microfine
6.Media roja/ Medium red
7.Fina naranja/ Fine orange
8. Superfina azul/ Superfine blue
9.Ultrafina blanca/ Ultrafine white
10.Microfina verde/ Microfine green
Composición/ Composition
A/O, S/C
Embalaje/ Packaging
100u
Referencia/ Reference
1.SFM 6.SFMR
2.SFF 7. SFN
3.SFSF 8.SFUFA
4.SFUF 9.SFSFB
5.SFMF 10.SFMFV



Soft roll

Soft roll

Rollo de lija con soporte de papel y espuma, disponible con precorte o sin precorte.

Sandroll with paper and foam, available with pre-cut or without pre-cut.

Medida/ Size

115mm x 25m

Granulometría/ Grit range

1. Sin precortar/ Not precut:

Gold Flex: 120, 150, 180, 220
240, 280, 320, 400

2. Precortado/ Precut:

Gold Flex: 220, 240, 280, 320
400, 500, 600, 800, 1000

Composición/ Composition

A/O, Estearato/Stearate

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. S120, S150, S180, S220
S240, S280, S320, S400

2. S220P, S240P, S280P, S320P
S400P, S500P, S600P, S800P, S1000P



Rollo de lija ACN

Yellow sanding roll ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera.

Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

Corundum paper roll for sanding on metal, paint and wood surfaces.

Suitable for manual application or with portable machines.

Medida/ Size

1.115mm x 5m

2.115mm x 25m

Granulometría/ Grit range

1. 40, 60, 80, 100

120, 150, 180, 220, 240

2. 40, 60, 80, 100, 120, 150

180, 220, 240, 280, 320, 400

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. ACN540, ACN560, ACN580,
ACN5100, ACN5120, ACN5150,
ACN5180, ACN5220, ACN5240

2. ACN2540, ACN2560, ACN2580,
ACN25100, ACN25120, ACN25150
ACN25180, ACN25220, ACN25240,
ACN25280, ACN25320, ACN25400



Rollo de tela flexible TAKJ

TAKJ flexible cloth sanding roll

TAKJ: Tela flexible. Lijado para superficies de madera y barniz.

Flexible cloth, Sanding on wood and clear cool surfaces.

Medida/ size

1.100mm x 25m

2.120mm x 25m

Granulometría/ Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150

180, 220, 240, 280, 320

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1. RT10060, RT10080, RT100100,
RT100120, RT100150
RT100180, RT100220, RT100240,
RT100280, RT100320

2. RT12040, RT12060, RT12080,
RT120100, RT120120, RT120150
RT120180, RT120220, RT120240,
RT120280, RT120320



Bandas de tela portátil Sanding cloth belts

Banda lija de tela para máquinas portátiles.

Sanding cloth band for portable machines.

Medida/ Size

- 1.75mm x 533mm
- 2.100mm x 690mm
- 3.100mm x 675mm
- 4.100mm x 610mm

Granulometría/ Grit range

- 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180

Embalaje/ Packaging

- 1u, 20u

Referencia/ Reference

- 1. BE75533
- 2. B69042, B69060, B69080, B690100, B690120, B690150, B690180
- 3.B67540, B67560, B67580, B675100, B675120, B675150, B675180
- 4.B61040, B61060, B61080, B610100, B610120, B610150, B610180



Hoja de lija al agua Waterproof sheets

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

Abrasive and strong resin bond provide exceptional finishes. Its high-strength waterproof latex paper backing is flexible and remains environmentally stable, resisting curling in humid situations.

Medida/ Size

- 230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
- 320, 400, 500, 600
- 800, 1000, 1500, 2000

Composición/ Composition

- S/C & Latex

Embalaje/ Packaging

- 50u (Shrink wrapped)

Referencia/ Reference

- HA80, HA100, HA120, HA150, HA180, HA220, HA240, HA320, HA400, HA500, HA600, HA800, HA1000, HA1500, HA2000



Hoja de papel - sílex Green silex sheet

Hoja de papel de sílex verde ideal para lijar manual la madera.

Green flint paper sheet ideal for manual sanding the wood.

Medida/ Size

- 230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

- 30, 40, 80, 100, 120, 180, 220

Embalaje/ Packaging

- 50u (Shrink Wraped)

Referencia/ Reference

- HV3, HV4, HV5, HV6, HV0, HV00, HV000



Hoja de tela esmeril Emery cloth sheet

Hoja de lija con soporte de tela, para un lijado sin rallas en todo tipo de superficies.

Cloth sanding sheet to sand all kind of surfaces with out scratches.

Medida/ Size

- 230mm x 280mm

Granulometría/ Grit range

- 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220, 240

Embalaje/ Packaging

- 50u (Shrink Wraped)

Referencia/ Reference

- HAT35, HAT25, HAT2, HAT15, HAT1, HATO, HATOO, HATOOO



Rollos de fibra

Fiber rolls

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size

1.120mm x10m

2.120mm x10m

3.120mm x10m

4.140mm x 6m

Granulometría/ Grit range

1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)

2.Negro/ Black: 600 (Very fine)

3.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)

4.Verde/ Green (General Purpose)

Composición/ Composition

1.A/O 3.S/C

2.S/C 4.A/O

Embalaje/ Packaging

1u

Referencia/ Reference

1.FR 3.FG

2.FN 4.FV



Hojas de fibra

Fiber sheets

Producto ideal para la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera y plástico, adaptable en superficies curvas y con cantos.

Ideal product for homogenization, preparation and finishing in metal, wood and plastic, adaptable on curved surfaces and with edges.

Medida/ Size

220mm x 180mm

Granulometría/ Grit range

1.Rojo/ Maroon: 600 (Very fine)

2.Gris/ Grey: 1200 (Ultra fine)

Composición/ Composition

1.Rojo/ Red: A/O

2.Gris/ Grey: S/C

Embalaje/ Packaging

10u (Shrink Wrapped)

Referencia/ Reference

1.HFR

2.HFG



Disco abrafinish

Abrafinish disc

Producto para lijado en procesos de acabado y pulimentación, totalmente adaptable en superficies curvas y con cantos, evitando marcas. La flexibilidad del producto permite el paso del aire y del agua, permitiendo su empleo en seco y húmedo.

Sanding product in finishing processes, fully adaptable on curved surfaces and with edges, avoiding marks. The flexibility of the product allows the passage of air and water, allowing its use in dry and wet.

Diámetro/ Diameter

1.75mm

2.150mm

Grosor/ Thickness

5mm

Granulometría/ Grit range

1.1000, 2000, 3000, 4000

2.500, 1000, 2000, 3000, 4000

Composición/ Composition

S/C

Embalaje/ Packaging

15u

Referencia/ Reference

1.AF100075, AF200075

AF300075, AF400075

2.AF500, AF1000, AF2000

AF3000, AF4000



Disco foam estándar

Standard foam disc

Disco de espuma abrasiva con velcro y agujeros, el cual no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.

Diámetro/ Diameter

150mm

Grosor/ Thickness

5mm

Granulometría/ Grit range

1.Fina/ Fine

2.Superfina/ Superfine

3.Microfina/ Microfine

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

50u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DFF

2.DFSF

3.DFMF



Disco foam azul

Blue foam disc



La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad, compaginada con su perfecto acabado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

It's NEW SYSTEM mineral composition applied on the foam make the pad last longer and achieves a perfect finishing. To use on wet or dry.

Diámetro/ Diameter

150mm

Grosor/ Thickness

5mm

Granulometría/ Grit range

1.Fina/ Fine

2.Superfina/ Superfine

3.Microfina/ Microfine

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

50u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DFFA

2.DFSFA

3.DFMFA



Disco foam extra

Extra foam disc



El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.

Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.

The DISCO FOAM EXTRA giveS a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.

Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.

The well known design from AG ABRASIVE & FOAM appying difrent colors per grit makes ea-sier its use.

Diámetro/ Diameter

150mm

Grosor/ Thickness

13mm

Granulometría/ Grit range

1.Fina/ Fine

2.Superfina/ Superfine

3.Microfina/ Microfine

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

20u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DFFE

2.DFSFE

3.DFMFE



Disco azul de film

Blue film disc

Disco de lijar con velcro y doble capa de estearato para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro and double layer of stearate for rotorbital machine, which has a film support that allows the disc to obtain great durability.

Diámetro/ Diameter

150mm

Granulometría/ Grit range

1.40, 60

**2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500, 2000**

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1.50u

2.100u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DA40, DA60

**2.DA80, DA100, DA120, DA150,
DA180, DA220, DA240, DA280,
DA320, DA360, DA400, DA500,
DA600, DA800, DA1000, DA1200,
DA1500, DA2000**



Disco rojo de film

Red film disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con un soporte de film resistente el cual consigue que el disco obtenga una gran durabilidad.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has a resistant film support which ensures that the disc obtains great durability.

Diámetro/ Diameter

150mm

Granulometría/ Grit range

1.40, 60

2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500, 2000

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1.50u

2.100u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DR40, DR60

2.DR80, DR100, DR120, DR150,
DR180, DR220, DR240, DR280,
DR320, DR360, DR400, DR500,
DR600, DR800, DR1000, DR1200,
DR1500, DR2000



Disco blanco de papel

White paper disc

Disco de lijar con velcro para máquina rotorbital, que cuenta con soporte de papel.

Sanding disc with velcro for rotor orbital machine, which has paper support.

Diámetro/ Diameter

150mm

Granulometría/ Grit range

1.40, 60

2.80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
280, 320, 360, 400, 500, 600
800, 1000, 1200, 1500, 2000

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

1.50u

2.100u

Agujeros/ Holes

15

Referencia/ Reference

1.DB40, DB60

2.DB80, DB100, DB120, DB150,
DB180, DB220, DB240, DB280,
DB320, DB360, DB400, DB500,
DB600, DB800, DB1000, DB1200,
DB1500, DB2000



Discoflex multiagujeros

Discoflex film multi-hole

Disco multiagujeros de lijar con velcro y soporte de film.

Sanding disc multi-hole with velcro and film support.

Diámetro/ Diameter

220mm

Granulometría/ Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240

Composición/ Composition

A/O

Embalaje/ Packaging

50u

Agujeros/ Holes

29

Referencia/ Reference

DF40, DF60, DF80, DF100, DF120
DF150, DF180, DF220, DF240



Plato universal 21 agujeros

Universal DA pad 21 holes

Plato de lija universal con adaptador y tornillos para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en el mercado.

Universal sanding plate with adapter and screws to allow bonding to all types of sanders available in the market.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	P01



Interface 21 agujeros

Interface foam 21 holes

Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	1.5mm 2.10mm
Embalaje/ Packaging	1.1u 2.10u
Agujeros/ Holes	21
Referencia/ Reference	1.IN5 2.IN




Plato universal multiagujeros

Multi hole universal DA pad

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Diámetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	P53



Interface multiagujeros

Multi hole interface pad

Espuma intermedia de 53 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Intermediate foam of 53 holes to place between the pad and the sanding product.

Dimetro/ Diameter	150mm
Grosor/ Thickness	10mm
Embalaje/ Packaging	1u
Agujeros/ Holes	53
Referencia/ Reference	IN53

Protector de plato para lijadora Pad saver protector



El protector de plato para lijadora alarga la vida útil del plato. Actúa como capa de protección entre el plato y la lija, de modo que optimiza la adhesión del disco abrasivo al plato de soporte.

The velcro protector improves the durability of the pad. Acts as a protective layer between the plate and the sanding disc that way it optimizes the adhesion to the backing pad.

Diámetro/ Diameter

150mm

Embalaje/ Packaging

1u

Agujeros/ Holes

21

Referencia/ Reference

SP21



Plástico con cinta Pre taped masking film

Rollo de plástico con cinta adhesiva. Ideal para cubrir el interior y exterior del vehículo. Producto profesional que se adhiere a la superficie gracias a la carga estática. El tratamiento corona evita que el químico y el polvo caigan y gracias al fácil corte lineal con las manos, facilita la manejabilidad en la aplicación. Disponible en cinta de 80°- 100°

Plastic roll with adhesive tape. Ideal for covering the interior and exterior of the vehicle. Professional product that adheres to the surface thanks to the static charge. The corona treatment prevents chemicals and dust from falling and thanks to the easy linear cut with the hands, it facilitates handling in the application. Available in 80°- 100° tape

Embalaje/ Packaging

1.Cinta/ Tape 19mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 180cm, 20u
120cm, 20u

2.Cinta/ Tape 25mm:
35cm, 45u 60cm, 40u
90cm, 30u 120cm, 20u
180cm, 20u 260cm, 12u
360cm, 16u

Composición/ Composition

Polietileno
Polyethylene

Medida/ Size

1.Cinta/ Tape 19mm:

Plástico: 35cm x	20m, 22.5m, 25m
Film 60cm x	
90cm x	
120cm x	

2.Cinta/ Tape 25mm:

Plástico: 35cm x	20m, 22.5m, 25m
Film 60cm x	
90cm x	
120cm x	
180cm x	
260cm x	

Referencia/ Reference

1.Cinta/ Tape 19mm:
20m, 22.5m, 25m

35cm	P193520, P1935, P193525
60cm	P196020, P1960, P196025
90cm	P199020, P1990, P199025
120cm	P1912020, P19120, P1912025
180cm	P1918020, P19180, P1918025

2.Cinta/ Tape 25mm:
20m, 22.5m, 25m

35cm	P253520, P2535, P253525
60cm	P256020, P2560, P256025
90cm	P259020, P2590, P259025
120cm	P2512020, P25120, P2512025
180cm	P2518020, P25180, P2518025
260cm	P2526020, P25260, P2526025
360cm	P25360

Cinta americana Cloth tape

Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.

Medida/ Size

50mm x 50m

Embalaje/ Packaging

18u

Resistencia/ Resistance

150°

Referencia/ Reference

1. Negra/ Black: AMN
2. Gris/ Silver: AMG





Cintas decoración

Masking tape

Cinta adhesiva para decoración resistente 60° durante aproximadamente 1 hora, Ideal para trabajos de protección.

Adhesive tape for resistant decoration 60° for approximately 1 hour, ideal for protective work.

Medida/ Size

- 1.18mm x 45m
- 2.24mm x 45m
- 3.30mm x 45m
- 4.36mm x 45m
- 5.48mm x 45m

Embalaje/ Packaging

- | | |
|-------|-------|
| 1.96u | 4.48u |
| 2.72u | 5.36u |
| 3.60u | |

Composición/ Composition

- Papel
- Paper

Resistencia/ Resistance

60°

Referencia/ Reference

- | | |
|--------|--------|
| 1.CD18 | 4.CD36 |
| 2.CD24 | 5.CD48 |
| 3.CD30 | |



Cinta verde

Green masking tape

Cinta de enmascarar de alto rendimiento, resistencia 100° - 60 minutos. calidad óptima para la industria de la automoción, resistente al agua.

High performance masking tape, resistance 100° - 60 minutes. optimum quality for the automotive industry, waterproof

Medida/ Size

- 1.19mm x 45m
- 2.48mm x 45m

Embalaje/ Packaging

- | |
|-------|
| 1.48u |
| 2.18u |

Composición/ Composition

- Papel
- Paper

Resistencia/ Resistance

10°

Referencia/ Reference

- | |
|--------|
| 1.CV19 |
| 2.CV48 |



Papel kraft 40g

Masking paper kraft

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

First quality, 100% long fiber, 40g the propose is to protect from paint or coat, Single packed.

Medida/ Size

- 1.45cm x 400y
- 2.60cm x 400y
- 3.90cm x 400y
- 4.110cm x 400y
- 5.120cm x 400y

Embalaje/ Packaging

1u

Composición/ Composition

Papel/ Paper 40g, 32g

Referencia/ Reference

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 40g: 1.PK45 | 32g: 1.PK.45R |
| 2.PK60 | 2.PK.60R |
| 3.PK90 | 3.PK.90R |
| 4.PK110 | 4.PK.110R |
| 5.PK120 | 5.PK.120R |

Papel kraft 32g eco line

Masking paper eco line

Papel de 32g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

Paper of 32g the propose is to protect from paint or coat. Single packed.



Papel con cinta Pre taped masking paper

Papel con cinta para aislar y proteger cualquier superficie de la pintura y el polvo.

Paper with tape to insulate and protect any surface of the paint and dust.

Medida/ Size

- 1.**20m Alto/ Tall
10cm, 15cm, 30cm, 45cm
2.45m Alto/ Tall
10cm, 15cm, 30cm, 45cm

Embalaje/ Packaging

- 1.**PC1020/84u, PC1520/56u,
PC3020/28u, PC4520/28u
2.PC1045/45u, PC1545/30u,
PC3045/15u, PC4545/15u

Referencia/ Reference

- 1.**PC1020, PC1520, PC3020, PC4520
2.PC1045, PC1545, PC3045, PC4545



Cubre todo Drop sheets

Plástico protector para proteger y aislar cualquier superficie de la pintura y el polvo.

Protective film to protect and insulate any surface of the paint and dust.

Medida/ Size

- 1.**2m x 5m, 7mic (Rollo)
2.4m x 5m, 7mic (Fino)
3.4m x 5m, 12mic (Medio)
4.4m x 5m, 35mic (Grueso)

Embalaje/ Packaging

- 1.**12u
2.40u
3.20u
4.10m

Referencia/ Reference

- 1.**CR
2.CF
3.CM
4.CG



Coladores de papel Paint strainers

Colador de papel desechable con malla de nylon.

Disposable paper strainer mesh nylon.

Medida/ Size

- 1.**125 micras
2.190 micras

Embalaje/ Packaging

- 1.000u

Referencia/ Reference

- 1.**CO125FS
2.CO190FS



AG ABRASIVE & FOAM

**WAREHOUSE & OFFICES
ALMACEN Y OFICINAS**

Polígono Industrial Batzacs c/ Batzacs, Nave 1 - 2
08185 Lliçà de Vall Barcelona, Spain



www.abrasivos-ag.es
Tel. +34 93 849 88 22
ag@abrasivos-ag.es